

# bott vario3

für Ihren MAXUS

**bott**

Innenwand-  
verkleidung



Fußboden

Laderaumschutz für  
eDELIVER 3 und eDELIVER 9


Die Fahrzeugeinrichtung

# Fußboden

Robuster  
Karosserieschutz

Vielseitige  
Anbindungen zur  
Ladungssicherung

Reinigungsfreundlicher  
Laderaum



## Die Lösung für den Laderaumschutz

Der exakt passende Basisausbau von bott schützt den Laderaum vor der Abnutzung im täglichen Gebrauch und erhält langfristig den Wert Ihres Fahrzeugs. Er beinhaltet einen Fußboden und eine Wandverkleidung. Die bott vario Bodenplatte wird sicher in Ihrem Nutzfahrzeug befestigt. Die Beschichtung der bott vario Bodenplatte ist rutschfest, so dass Sie immer einen festen Stand haben – auch bei nassem Wetter.

Die Laderaumverkleidung schützt den Lack und erhält den Wert Ihres Nutzfahrzeugs.



bott vario Fußboden  
mit Radkastenverkleidung



**Kennen Sie unser Schnelllieferprogramm?**


Alle bott Fußböden und bott vario protect Innenwandverkleidungen versenden wir innerhalb 48 Stunden!

## bott vario Fußboden



Montage mit Niederhalter

- leichter und feuchtigkeitsabweisender 12 mm Birkensperrholz-Fußboden
- Oberseite: robuste und rutschhemmende Kunstharzfilmbeschichtung mit bott Dekor
- Unterseite: Kunstharzfilmbeschichtung mit glatter Oberfläche
- Kanten: profiliert, feuchtigkeitsabweisend, grau eingefärbt und im Türbereich mit Kantenschutz aus Aluminium
- bei Fußböden mit Zurrschienen ist der Kantenschutz generell integriert
- Schadstoffemissionsklasse E1 gemäß EN 717-2 / Rutschhemmung R10, Taberwert > 500
- inkl. Befestigungsmaterial
- überwiegend vereinfachte Montage mit Niederhalter möglich



### bott vario Fußboden


- im Türbereich mit Kantenschutz aus Aluminium
- Kunststoffabdeckungen sorgen für einen einfachen Zugang zu den fahrzeugseitig vorhandenen Zurrpunkten und ermöglichen eine einfache Reinigung des Laderaums

#### mit Zurrschienen quer

- die Zurrschienen befinden sich direkt unterhalb der Dachspriegel

#### mit Zurrschienen längs

- der Abstand zwischen den Zurrschienen beträgt standardmäßig 880 mm der das Sichern einer Europalette ermöglicht
- auf Wunsch sind weitere Abstände möglich



## bott vario Fußboden in unterschiedlichen Ausführungen

| Modell                        | eDELIVER 3 L1  | eDELIVER 3 L2 | eDELIVER 9 L2 | eDELIVER 9 L3 | DELIVER 9 L3 Diesel |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Modelljahr                    | 2020   | 2020          | 2020          | 2020          | 2020                |
| Radstand                      | 2910   | 3285          | 3366          | 3760          | 3760                |
| <b>Fußbodenplatte</b>         | <b>Individuell nach Kundenwunsch durch den bott-Planungsexperten konfigurierbar.</b>   |               |               |               |                     |
| <b>mit Trittkantenschutz</b>  | Sprechen Sie mit unserem Experten. Dieser plant und berät Sie gerne bei der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten für Ihren Bedarf. Ob Ihr Fußboden einen Trittkantenschutz benötigt oder nicht, ist entscheidend von dem Einsatzzweck. Ebenso der Einsatz der Zurrschienen. Je nach Bedarf ist die Anordnung mit einem Einbau quer oder längs möglich. |               |               |               |                     |
| <b>mit Zurrschienen quer</b>  |  |               |               |               |                     |
| <b>mit Zurrschienen längs</b> |  |               |               |               |                     |

## Noch mehr bott vario3 für Ihre Nutzfahrzeugflotte?

Besuchen Sie uns auf unserer website und erfahren Sie mehr über die unzähligen Möglichkeiten zum Ausbau Ihres Fahrzeuges.



# Innenwandverkleidung

passgenaue  
Wandverkleidung



## bott vario protect Innenwandverkleidung

- schützt den Laderaum vor Beschädigung und Schmutz
- geringes Eigengewicht sorgt für mehr Zuladung
- preiswerte Lösungen
- passgenaue Wandverkleidung aus recyclingfähigem Polypropylen
- UV-beständig, geringes Gewicht, korrosions- und verrottungsfrei, chemikalienbeständig
- gut zu reinigen



## Ladungssicherungsschiene

- das grüne Schutzprofil schützt die Ladung vor Beschädigung und kann durch LED-Strips ersetzt werden
- zur Nutzung für Ladungssicherungselemente wie Spannstangen
- zur Befestigung von bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen

## bott vario protect Innenwandverkleidung

| Modell  | eDELIVER 3<br>L1H1 | eDELIVER 3<br>L2H1 | eDELIVER 9<br>L2H2 | eDELIVER 9<br>L3H2 | eDELIVER 9<br>L3H3 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modelljahr  | 2020               | 2020               | 2020               | 2020               | 2020               |
| Radstand  | 2910               | 3285               | 3366               | 3760               | 3760               |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre<br>rechts und Hecktüren           | 12225399.95        | 12225400.95        | 12225420.95        | 12225417.95        | 12225422.95        |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre<br>rechts und links mit Hecktüren | -                  | -                  | -                  | 12225418.95        | -                  |

| Modell  | DELIVER 9<br>L3H2 Diesel |  |  |  |  |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| Modelljahr  | 2020                     |  |  |  |  |
| Radstand  | 3760                     |  |  |  |  |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre<br>rechts und Hecktüren           | 12225417.95              |  |  |  |  |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre<br>rechts und links mit Hecktüren | 12225418.95              |  |  |  |  |

# Ladungssicherung

Sämtliche Systembauteile der bott vario3 Fahrzeuginrichtung bieten innovative Möglichkeiten für die einfache Ladungssicherung. Somit ist Ihr Material und Equipment immer sicher verstaut. Entweder mit den bewährten Airline-Zurrschienen oder mit unserer neuen C-Lash Befestigung, die eine besonders einfache Handhabung ermöglicht. Mit C-Lash befestigen Sie die Zurrgurte stufenlos und flexibel an unseren einzigartigen Aluprofilen.



## Sicher unterwegs

So sichern Sie Ihre Fracht und Ihr Equipment unter allen Fahrbedingungen, selbst wenn Sie auf schlechten Straßen unterwegs sind. In unserem großen Produktprogramm sind für jeden Anwendungswunsch die richtigen Mittel zur Ladungssicherung dabei.



C-Lash - das innovative Ladungssicherungssystem in der bott vario3 Fahrzeuginrichtung




bott vario protect Innenwandverkleidungen mit integrierten Ladungssicherungsschienen.



Spannstangen



Ladungssicherungskoffer



Ladungssicherungspads



Ladungssicherungsnetze



Ladungssicherungsgewebe

Ladungssicherungsschienen im Dachbereich für den MAXUS eDELIVER 9 und DELIVER 9 (Diesel).

# Dachträgersysteme

## Basislastenträger



| Modell             | Maxus Deliver9 / Maxus eDeliver9 | Maxus Deliver9 / Maxus eDeliver9 | Maxus Deliver9 / Maxus eDeliver9 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Baujahr ab         | 2021                             | 2021                             | 2021                             |
| Radstand mm        | 3366 / 3760                      | 3366 / 3760                      | 3366 / 3760                      |
| Fahrzeuglänge      | L2 / L3                          | L2 / L3                          | L3                               |
| Fahrzeughöhe       | H2 / H3                          | H2 / H3                          | H2 / H3                          |
| Ausführung Heck    | Doppeltüren                      | Doppeltüren                      | Doppeltüren                      |
| Anzahl Träger      | 2                                | 3                                | 4                                |
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>35001146</b>                  | <b>35001147</b>                  | <b>35001148</b>                  |

## Seitenstütze



- zur zusätzlichen Montage an die Strebe der Basis-Lastenträger mit 3 oder 4 Streben

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| VE (Stück)         | 2               |
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>35002034</b> |

## Heckladerolle - passend für Basis-Lastenträger



| Modell             | Maxus Deliver9 / Maxus eDeliver9 |
|--------------------|----------------------------------|
| Baujahr ab         | 2021                             |
| Radstand mm        | 3366 / 3760                      |
| Fahrzeuglänge      | L2 / L3                          |
| Fahrzeughöhe       | H2 / H3                          |
| Heck               | Doppeltüren                      |
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>35002032</b>                  |



„Ich muss jeden Tag hoch hinaus. Dabei sind Leitern für mich unverzichtbar. Sie sind sicher auf dem Dach meines Transporters untergebracht. Mit der praktischen Ladehilfe von bott habe ich sie schnell ab- und aufgeladen.“

## Aluminium-Langteile-Laderohre



- abschließbarer und durchschlagsicherer Stahleinsatz an beiden Enden
- max. Tragkraft: 50 kg
- aus pulverbeschichtetem Aluminium

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausführung für | Rohre bis 3 m | Rohre bis 4 m | Rohre bis 5 m |
| Artikel-Nr.    | 35002050      | 35002051      | 35002052      |

## Korbträger



| Modell          | Maxus Deliver9 / Maxus eDeliver9 | Maxus Deliver9 / Maxus eDeliver9 | Maxus Deliver9 / Maxus eDeliver9 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Baujahr ab      | 2021                             | 2021                             | 2021                             |
| Radstand mm     | 3366                             | 3760                             | 3760                             |
| Fahrzeuglänge   | L2                               | L3                               | L3                               |
| Fahrzeughöhe    | H2                               | H2                               | H3                               |
| Ausführung Heck | Doppeltüren                      | Doppeltüren                      | Doppeltüren                      |
| Korbträger      | 1,6 x 3,2 m                      | 1,6 x 3,2 m                      | 1,6 x 3,0 m                      |
| Artikel-Nr.     | 35001149                         | 35001150                         | 35001151                         |



# Professioneller Service



**Möchten Sie umfassende Informationen zu bott vario3 oder einen Termin für ein bott Vorführfahrzeug bei Ihnen vor Ort?**

Das bott dialog-aktiv Team sendet Ihnen gerne Unterlagen zu oder vereinbart einen Beratungstermin mit Ihnen.

Ihre Nutzfahrzeuge erleichtern Handwerkern die tägliche Arbeit. Wir unterstützen Ihre Kunden dabei, den Laderaum bis ins kleinste Eck zu strukturieren und optimal nutzen zu können.

Vom Basisausbau mit Fußboden und Seitenwänden über die Ladungssicherung bis hin zur exakt an den Bedarf angepassten bott vario3 Fahrzeugeinrichtung. Unsere Berater erörtern im Interview mit Ihrem Kunden den konkreten Bedarf. Auf der Grundlage dieser Informationen gestalten wir eine individuelle Lösung. Wir unterstützen Sie gerne dabei, dass Ihr Kunde genau das bekommt, was er für seine Arbeit braucht. Und vor allem, dass er lange Zeit damit zufrieden ist.

[www.bott.de](http://www.bott.de)

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany  
dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205

[www.bott.at](http://www.bott.at)

Bott Austria GmbH, IZ NÖ Süd, Straße 2d (Objekt M21/II), 2351 Wiener Neudorf, Austria  
Telefon: +43 (0)22 36 / 660 431, Telefax: +43 (0)22 36 / 660 431-4, office@bott.at

[www.bott.ch](http://www.bott.ch)

Bott Schweiz AG, Vorhard 2, 5312 Döttingen, Switzerland  
Telefon: +41 (0)56 268 72 72, info@bott.ch