

C-LINE | CS-CLASSIC

Armoires pour produits chimiques pour le stockage des matières toxiques et non inflammables dans les zones de travail

1

Large gamme de modèles

Un maximum de combinaison pour s'adapter à vos applications, disponible en 3 longueurs (54, 81 et 105 cm) et en deux hauteurs (110, 195 cm) ; la CS-CLASSIC vous offrent toutes les possibilités de portes. Porte battantes, pliables, vitrées.



2

Box de sécurité Type 30


Disponible en option avec un caisson de sécurité de type 30 pour le stockage sécurisé de petites quantités de matières dangereuses inflammables.



3

Aspect bicolore

Les armoires rendent votre poste de travail attrayant : sept couleurs de porte au choix sans frais supplémentaires, corps en gris anthracite.



4

Utilisation contrôlée

Portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre.



5

Ventilation

Prêt pour la connexion (DN 75) à un système de ventilation technique ; ventilation naturelle dans la partie inférieure de l'armoire.



6

Disponible avec des étagères extractibles

Comprend des bacs de rétention en plastique. L'étagère coulissante donne un aperçu rapide de toutes les substances dangereuses stockées. En cas de fuite, le plateau peut être facilement retiré et rapidement vidé et nettoyé.



7

Équipement intérieur

Convient aux grands récipients et aux bidons avec des étagères et un bac de récupération en bas. Les niveaux de rangement réglables en hauteur offrent une grande capacité de stockage. On peut utiliser le bac de rétention du bas, en combinaison avec un callaibotis, comme niveau de stockage supplémentaire.





- Conforme selon les Normes **EN 16121** et **16122**
- Exigences et méthodes d'essai pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité.
- La figure montre **le modèle CS.195.105.WDFW**
Description détaillée de tous les modèles disponibles ainsi que d'autres groupes de modèles sur les pages suivantes



C-LINE | CS-CLASSIC



Modèle CS.195.105
Code article 30495-047-30508



Modèle CS.195.105.FD
Code article 30497-041-30508



Modèle CS.195.105.WDFW
Code article 30496-050-30516

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures mm
Dimensions l x P x H intérieures mm
Poids sans équipement intérieur kgs
Extraction d'air NW
Renouvellement de l'air **10 fois** m³/h
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois)** Pa

CS.195.105(.WDFW/.FD)

1055 x 520 x 1950
995 x 495 x 1835
75 kgs
75 NW
9 m³/h
2 Pa

Caractéristiques principales



Modèle WDFW avec portes avec panneau de verre



Modèle FD avec portes pliables

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.195.105	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30495-040 30495-041
CS.195.105.WDFW	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30496-040 30496-041
CS.195.105.FD	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30497-040 30497-041

Vous trouverez d'autres combinaisons de couleurs et packs d'équipement dans notre configurateur : www.asecos-configurator.com

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30508
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30510
4x étagère coulissante avec bac en PP (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30516
6x étagère coulissante avec bac en PP (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30518

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires

Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air Code article 14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



Modèle CS.195.105.F
Code article 30848-040-30850



Modèle CS.195.105.F.WDFW
Code article 30849-050-30858

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures mm
Dimensions l x P x H intérieures mm
Poids sans équipement intérieur kgs
Extraction d'air NW
Renouvellement de l'air **10 fois** m³/h
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois)** Pa

CS.195.105.F.(WDFW)

1055 x 520 x 1950
995 x 495 x 1835
138 kgs
75 NW
9 m³/h
2 Pa

Caractéristiques principales



Modèle WDFW avec portes avec panneau de verre



Avec coffre de sécurité type 30

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.195.105.F	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30848-040 30848-041
CS.195.105.F.WDFW	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30849-040 30849-041

Vous trouverez d'autres combinaisons de couleurs et packs d'équipement dans notre configurateur : www.asecos-configurator.com

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x callebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30850
2x étagère, 1x callebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30852
3x étagère coulissante avec bac en PP (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30858

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Callebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

C-LINE | CS-CLASSIC



Modèle CS.195.081
Code article 30532-048-30542



Modèle CS.195.081.WDFW
Code article 30533-041-30550

Caractéristiques techniques

		CS.195.081(.WDFW)
Dimensions l x P x H extérieures	mm	810 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures	mm	751 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur	kgs	68 kgs
Extraction d'air	NW	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	m³/h	7 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1 Pa

Caractéristiques principales



Modèle WDFW avec portes avec panneau de verre

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.195.081	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30532-040 30532-041
CS.110.081.WDFW	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30531-040 30531-041

Vous trouverez d'autres combinaisons de couleurs et packs d'équipement dans notre configurateur : www.asecos-configurator.com

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30542
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30544
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30546
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30547
4x étagère coulissante avec bac en PP (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30548
6x étagère coulissante avec bac en PP (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30550

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	748 x 492 x 30	60,00			30551
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			30552
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	731 x 412 x 41	60,00			30553
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	30554
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	30556
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



Modèle CS.195.054
Code article 30561-041-30573



Modèle CS.195.054.WDFW
Code article 30563-040-30579

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	545 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures	mm	486 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur	kgs	51 kgs
Extraction d'air	NW	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	4 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1 Pa

CS.195.054(.R/.WDFW/.WDFWR)

Caractéristiques principales



Modèle WDFW avec porte battante en panneau de verre

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.195.054	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30561-040 30561-041
CS.195.054.R	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30562-040 30562-041
CS.195.054.WDFW	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30563-040 30563-041
CS.195.054.WDFWR	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30564-040 30564-041

Vous trouverez d'autres combinaisons de couleurs et packs d'équipement dans notre configurateur : www.asecos-configurator.com

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30573
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30575
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30576
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30578
4x étagère coulissante avec bac en PP (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30579
6x étagère coulissante avec bac en PP (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30581

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	484 x 491 x 30	50,00			30582
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			30583
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30585
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

C-LINE | CS-CLASSIC



Modèle CS.110.105.FD
Code article 30494-041-30498



Modèle CS.110.105.WDFW
Code article 30493-050-30507

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures mm
Dimensions l x P x H intérieures mm
Poids sans équipement intérieur kgs
Extraction d'air NW
Renouvellement de l'air **10 fois** m³/h
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois)** Pa

CS.110.105(.WDFW/.FD)

1055 x 520 x 1105
996 x 493 x 990
48 kgs
75 NW
5 m³/h
1 Pa

Caractéristiques principales



Modèle WDFW avec portes avec panneau de verre



Modèle FD avec portes pliables

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.110.105	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30492-040 30492-041
CS.110.105.WDFW	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30493-040 30493-041
CS.110.105.FD	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30494-040 30494-041

Vous trouverez d'autres combinaisons de couleurs et packs d'équipement dans notre configurateur : www.asecos-configurator.com

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30498
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30500
2x étagère coulissante avec bac en PP (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30506
3x étagère coulissante avec bac en PP (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30507

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge (kgs), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



Modèle CS.110.054
Code article 30557-041-30565



Modèle CS.110.054.WDFW
Code article 30559-040-30572

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	545 x 520 x 1105
Dimensions l x P x H intérieures	mm	486 x 493 x 990
Poids sans équipement intérieur	kgs	31 kgs
Extraction d'air	NW	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	m³/h	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1 Pa

CS.110.054(.R/.WDFW/.WDFWR)

Caractéristiques principales



Modèle WDFW avec porte battante en panneau de verre

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.110.054	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30557-040 30557-041
CS.110.054.R	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30558-040 30558-041
CS.110.054.WDFW	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30559-040 30559-041
CS.110.054.WDFWR	gris anthracite RAL 7016	jaune sécurité RAL 1004 gris clair RAL 7035	30560-040 30560-041

Vous trouverez d'autres combinaisons de couleurs et packs d'équipement dans notre configurateur : www.asecos-configurator.com

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30565
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30567
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30569
2x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30570
2x étagère coulissante avec bac en PP (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30571
3x étagère coulissante avec bac en PP (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30572

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	484 x 491 x 30	50,00			30582
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			30583
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30585
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires

Accessoires	Code article
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk

Armoires pour produits chimiques pour le stockage des matières toxiques et non inflammables dans les zones de travail

1

Multifonction

Jusqu'à 4 compartiments séparés pour les différents produits dangereux. Etiquetage pour chaque type de produits dangereux. Chaque compartiment peut être customisé afin de répondre aux demandes des utilisateurs



2

Serrure à cylindre

Verrou de porte avec serrure à cylindre, chaque compartiment de stockage peut être commandé séparément



3

Ventilation

Prêt pour la connexion (DN 75) à un système de ventilation technique, ventilation naturelle dans la partie inférieure de l'armoire



4

Disponible avec des étagères extractibles

Comprend des bacs de rétention en plastique. L'étagère coulissante donne un aperçu rapide de toutes les substances dangereuses stockées. En cas de fuite, le plateau peut être facilement retiré et rapidement vidé et nettoyé.



5

Équipement intérieur

Convient aux grands récipients et aux bidons avec des étagères et un bac de récupération en bas. Les niveaux de rangement réglables en hauteur offrent une grande capacité de stockage. On peut utiliser le bac de rétention du bas, en combinaison avec un callabotis, comme niveau de stockage supplémentaire.





- Conforme selon les Normes **EN 16121** et **16122**
- Exigences et méthodes d'essai pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité.



C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk



Modèle CS.195.105.MM.4WD
Code article 30803-050-30806



Modèle CS.195.105.MM.4WD
Code article 30803-050-30808



Modèle CS.195.105.MM.4WD
Code article 30803-050-31947

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1055 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures	mm	995 x 495 x 1835
Poids sans équipement intérieur	kgs	80 kgs
Extraction d'air	NW	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	m³/h	9 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	2 Pa

Caractéristiques principales



Des cloisons séparent les compartiments de rangement

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.195.105.MM.4WD	gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	30803-050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
4x étagère, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L), 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30805
4x étagère, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L), 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier galvanisé	30806
En haut: 2x étagère, 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30807
En haut: 2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 4x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30808
8x étagère coulissante pour armoires à paroi de séparation centrale verticale (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31947

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé		50,00			30838
	tôle d'acier revêtement époxy		50,00			30837
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*	22,00	20,00		30840
Bac de rétention au sol avec caillebotis pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy bleu	466 x 406 x 136*	22,00	20,00		30841
Étagère coulissante pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30839
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



Modèle CS.195.054.MH.3WDR
Code article 30804-050-30810



Modèle CS.195.054.MH.3WDR
Code article 30804-050-31945



Modèle CS.195.054.MH.3WDR
Code article 30804-050-31946

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	545 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures	mm	486 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur	kgs	51 kgs
Extraction d'air	NW	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	m³/h	4 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1 Pa

Caractéristiques principales



Des cloisons séparent les compartiments de rangement

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CS.195.054.MH.3WDR	gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	30804-050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 3x bac de rétention au sol (V=22.0L), 3x caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30809
3x étagère, 3x bac de rétention au sol (V=22.0L), 3x caillebotis	tôle d'acier galvanisé	30810
En haut: 1x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x caillebotis Centré: 2x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31944
En haut: 1x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x caillebotis Centré: 2x étagère coulissante (V=11.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31945
6x étagère coulissante avec bac en PP (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31946

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1	 2	 3	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	484 x 491 x 30	50,00			30582
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			30583
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30585
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30586
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

Accessoires	Code article
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

CX-LINE | CX-CLASSIC

Armoires ventilées à filtration intégrée pour le stockage en toute sécurité de liquides et de substances toxiques non inflammables

1

Captage et filtration

Filtration des produits inorganiques et/ou des produits dangereux acides faiblement concentrés



2

Multifonctionnel

Les armoires ventilées à filtration intégrée FX- LINE permettent le stockage, le captage et la filtration des différents produits dangereux stockés dans une armoire de sécurité

Flexibilité³

3

Écologique

Le système de filtration dispose d'une grande longévité, l'emballage réutilisable du filtre est écologique et pratique pour nos clients



4

Utilisation contrôlée

Portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre



5

Les armoires des groupes de modèles CS-CLASSIC et CS-CLASSIC-MultiRisk constituent la base de la CX-LINE.



6

Niveau sonore bas

Avec seulement 39 dB(A) environ, l'appareil est très silencieux et ne produit aucun bruit incommode. Les signaux visuels et acoustiques fournissent un avertissement clair en cas d'urgence et, en combinaison avec le contact d'alarme sans potentiel, assurent une sécurité maximale.





- Conformité des armoires de sécurité Q-LINE selon **EN 16121** et **16122** (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
- Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à cinq ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs



CX-LINE | CX-CLASSIC



Modèle CX.229.105.WDFW
Code article 32925-041-30508



Modèle CX.229.105.WDFW
Code article 32925-050-30516



Modèle CX.229.105.WDFW
Code article 32925-041-30518

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1055 x 520 x 2290
Dimensions l x P x H intérieures	mm	996 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur	kgs	105
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

Caractéristiques principales



Solution de stockage autonome et flexible



Armoire avec caisson de ventilation, filtration intégrées

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CX.229.105.WDFW	gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035 blanc pur RAL 9010	32925-041 32925-050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30508
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30510
4x étagère coulissante avec bac en PP (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30516
6x étagère coulissante avec bac en PP (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30518

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)				Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	993 x 492 x 30	100,00			30519
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy	993 x 492 x 30	100,00			30520
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	30522
Bac de rétention au sol grand avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	30524
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Filtre de rechange	charbon actif	270 x 270 x 246	32952



Modèle CX.229.081.WDFW
Code article 32929-050-30542



Modèle CX.229.081.WDFW
Code article 32929-041-30548



Modèle CX.229.081.WDFW
Code article 32929-041-30550

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	810 x 520 x 2290
Dimensions l x P x H intérieures	mm	751 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur	kgs	93
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

Caractéristiques principales



Solution de stockage autonome et flexible



Armoire avec caisson de ventilation, filtration intégrées

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CX.229.081.WDFW	gris anthracite RAL 7016	gris clair RAL 7035 blanc pur RAL 9010	32929-041 32929-050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé	30542
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé	30544
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30546
3x étagère, 1x bac de rétention au sol avec caillebotis (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	30547
4x étagère coulissante avec bac en PP (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30548
6x étagère coulissante avec bac en PP (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30550

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	748 x 492 x 30	60,00			30551
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			30552
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	731 x 412 x 41	60,00			30553
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	30554
Bac de rétention au sol avec caillebotis	tôle d'acier galvanisé et laqué bleu	739 x 411 x 129*		33,00	30,00	30555
Étagère coulissante avec bac en PP	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	30556
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Filtre de rechange	charbon actif	270 x 270 x 181	32953

CX-LINE | CX-CLASSIC-MultiRisk



Modèle CX.229.105.MM.4WD
Code article 32933-050-30806



Modèle CX.229.105.MM.4WD
Code article 32933-050-30808



Modèle CX.229.105.MM.4WD
Code article 32933-050-31947

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1055 x 520 x 2290
Dimensions l x P x H intérieures	mm	996 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur	kgs	98
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Courant d'alimentation	A	0,5
Puissance du moteur	W	120
Puissance du moteur standby	W	50

Caractéristiques principales



Solution de stockage autonome et flexible



Armoire avec caisson de ventilation, filtration intégrées

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
CX.229.105.MM.4WD	gris anthracite RAL 7016	blanc pur RAL 9010	32933-050

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
4x étagère, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L], 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé	30805
4x étagère, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L], 4x caillebotis, 2x bac de rétention au sol [V=22.0L]	tôle d'acier galvanisé	30806
En haut: 2x étagère, 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L], 1x bac de rétention au sol [V=22.0L] En bas: 4x étagère coulissante [V=11.0L]	tôle d'acier revêtement époxy, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30807
En haut: 2x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L], 2x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=22.0L] En bas: 4x étagère coulissante [V=11.0L]	tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	30808
8x étagère coulissante pour armoires à paroi de séparation centrale verticale [V=11.0L]	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	31947

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé		50,00			30838
	tôle d'acier revêtement époxy		50,00			30837
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bac de rétention au sol pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier galvanisé	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	30840
Bac de rétention au sol avec caillebotis pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy bleu	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30841
Étagère coulissante pour armoires à paroi de séparation centrale verticale	tôle d'acier revêtement époxy/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30839
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260				30038

* l x P correspond à la surface de dépose utile
1) Capacité de charge [kg], 2) Volume de rétention [litres], 3) Volume max. des récipients dans l'armoire [litres]

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Filtre de rechange	charbon actif	270 x 270 x 246	32952