

MOBILIER ET  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL



verso




La nouvelle gamme verso


# CARACTÉRISTIQUES verso



**Système de verrouillage centralisé**



**Ouverture totale**



**Blocage d'ouverture multiple**



**Livré monté\***



**verso**



**Délai de livraison de 15 jours ouvrables**



**Charge totale**



**Poignée avec mécanisme 3 points de fermeture**



**Garantie 3 ans**

La palette de couleurs bott verso pour les dessus, les dessous et les façades est composée des quatre couleurs indiquées ci-dessous. Le caisson est toujours gris clair.

Dans cette brochure, les coloris proposés sont RAL 5010 (bleu gentiane). Si vous souhaitez d'autres coloris tels que RAL 7035 (gris clair), RAL 3004 (rouge pourpre) ou RAL 7016 (gris anthracite), merci de contacter votre interlocuteur bott.



Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.

\* Les produits signalés par cette icône sont pré-assemblés afin d'être rendus les plus prêts à l'emploi possible. Sont exclus de ce pré-assemblage les poignées coulissantes et la bordure antiroulis des dessertes de maintenance et des chariots de montage ainsi que l'ensemble des accessoires. Le matériel de montage et les instructions nécessaires au montage de pièces par le client sont compris dans la livraison.

**Caisson :**



RAL 7035 – gris clair

**Façade de tiroirs/portes :**



RAL 5010 – bleu gentiane



verso, notre équipement d'ateliers nouvellement remanié, en qualité premium bott et dans un design certifié. Ce qui le rend si particulier n'est pas seulement son excellente qualité mais également son prix attractif. verso présente une conception robuste et solide. La gamme de produits verso propose un total de 1 700 articles dans quatre coloris. Leur conception modulaire permet de nombreuses possibilités de configuration.

# ARMOIRES À TIROIRS



SCANNEZ MOI  
Le modèle en 3D  
dans votre atelier.

« Solides et  
sûres, elles pos-  
sèdent le tiroir  
adapté à chaque  
outil ».



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Blocage d'ouverture  
multiple



Système de verrouillage  
centralisé



Livré monté



Délai de livraison  
15 jours ouvrables



## Armoires à tiroirs largeur 525 mm



### Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Charge maxi : 1 tonne
- Revêtement par poudre gris clair (RAL7035)
- Avec système de verrouillage centralisé
- Avec système de blocage d'ouverture multiple en option
- Plusieurs dessus d'armoire disponibles en accessoires



### Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 75 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible



### Portes battantes

- Angle d'ouverture de 180°
- Verrouillage par rotation solide
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire

## Hauteur 800 mm



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs	2 / porte	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
<b>Référence</b>	<b>16925016.11</b>	<b>16925012.11</b>	<b>16925014.11</b>



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture
Nombre de tiroirs	2 / porte	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
<b>Référence</b>	<b>16925316.11</b>	<b>16925312.11</b>	<b>16925314.11</b>

## Armoires à tiroirs largeur 525 mm

### Hauteur 900 mm



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs	2 / porte	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
<b>Référence</b>	<b>16925037.11</b>	<b>16925017.11</b>	<b>16925029.11</b>



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture
Nombre de tiroirs	2 / porte	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
<b>Référence</b>	<b>16925337.11</b>	<b>16925317.11</b>	<b>16925329.11</b>

# Armoires à tiroirs largeur 525 mm

## Hauteur 1000 mm



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs	3 / porte	7	9
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
<b>Référence</b>	<b>16925061.11</b>	<b>16925049.11</b>	<b>16925057.11</b>



Profondeur [mm]	550	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture
Nombre de tiroirs	3 / porte	7	9
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
<b>Référence</b>	<b>16925361.11</b>	<b>16925349.11</b>	<b>16925357.11</b>



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antiroulis p. 11

## Armoires à tiroirs largeur 1050 mm

Hauteur 800 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
<b>Référence</b>	<b>16925212.11</b>	<b>16925214.11</b>



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture
Nombre de tiroirs	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
<b>Référence</b>	<b>16925512.11</b>	<b>16925514.11</b>



# Armoires à tiroirs largeur 1050 mm

## Hauteur 900 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
<b>Référence</b>	<b>16925217.11</b>	<b>16925229.11</b>



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture
Nombre de tiroirs	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
<b>Référence</b>	<b>16925517.11</b>	<b>16925529.11</b>



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antiroulis p. 11

## Armoires à tiroirs largeur 1050 mm

Hauteur 1000 mm



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé	Avec système de verrouillage centralisé
Nombre de tiroirs	7	9
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
<b>Référence</b>	<b>16925249.11</b>	<b>16925257.11</b>



Profondeur [mm]	550	550
Modèle	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture	Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture
Nombre de tiroirs	7	9
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
<b>Référence</b>	<b>16925549.11</b>	<b>16925557.11</b>



## Accessoires pour armoires à tiroirs


### Plateau multiplis



- Plateau multiplis robuste de 30 mm
- Protège le dessus du caisson lors des travaux de perçage ou des travaux lourds

Pour largeur [mm]	525	1.050
Pour profondeur [mm]	550	550
<b>Référence</b>	<b>41201147.08</b>	<b>41201150.08</b>

### Bordure antiroulis avec tapis antidérapant



- Bordure antiroulis à 3 côtés avec tapis antidérapant
- Empêche la chute des petits objets et des objets arrondis

Pour largeur [mm]	525	1.050
Pour profondeur [mm]	550	550
<b>Référence</b>	<b>16926930.16</b>	<b>16926932.16</b>



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antiroulis p. 11

# DESSERTES DE MAINTENANCE



SCANNEZ MOI

Le modèle en 3D  
dans votre atelier.

« Pour pouvoir  
utiliser mon  
équipement à  
tout moment ! »



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Blocage d'ouverture  
multiple



Système de verrouillage  
centralisé



Livré monté



Délai de livraison  
15 jours ouvrables

## Dessertes de maintenance



### Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)
- Avec système de verrouillage centralisé et système de blocage d'ouverture pour les tiroirs
- Portes battantes avec angle d'ouverture de 180°, offrant un grand espace de rangement avec une tablette supplémentaire



### Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 50 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible



### Mobilité

- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Poignée coulissante ergonomique
- Au choix avec bordure antiroulis 3 côtés et tapis antidérapant ou dessus en bois de multiplis
- Capacité de chargement totale incl. poids net de l'armoire : 300 kg

## Largeur 800 mm



Profondeur [mm]	550	600
Hauteur [mm]	965	980
Modèle	Bordure antiroulis avec tapis antidérapant	Plateau multiplis
Nombre de tiroirs	5	5
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
<b>Référence</b>	<b>16927002.11</b>	<b>16927001.11</b>

## Dessertes de maintenance

### Largeur 1050 mm



Profondeur [mm]	550	600	550	600
Hauteur [mm]	965	980	965	980
Modèle	Bordure antiroulis avec tapis antidérapant	Plateau multiplis	Bordure antiroulis avec tapis antidérapant	Plateau multiplis
Nombre de tiroirs	5	5	6	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
<b>Référence</b>	<b>16927052.11</b>	<b>16927051.11</b>	<b>16927055.11</b>	<b>16927054.11</b>

### Largeur 1050 mm



Profondeur [mm]	550	600	550	600
Hauteur [mm]	965	980	965	980
Modèle	Bordure antiroulis avec tapis antidérapant	Plateau multiplis	Bordure antiroulis avec tapis antidérapant	Plateau multiplis
Nombre de tiroirs	5	5	6	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
<b>Référence</b>	<b>16927122.11</b>	<b>16927121.11</b>	<b>16927125.11</b>	<b>16927124.11</b>

### Largeur 1300 mm




Profondeur [mm]	550	600
Hauteur [mm]	965	980
Modèle	Bordure antiroulis avec tapis antidérapant	Plateau multiplis
Nombre de tiroirs	5	5
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
<b>Référence</b>	<b>16927152.11</b>	<b>16927151.11</b>

## Accessoires pour dessertes de maintenance



Profondeur [mm]	550	600
Hauteur [mm]	965	980
Modèle	Bordure antiroulis avec tapis antidérapant	Plateau multiplis
Nombre de tiroirs	6	6
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
<b>Référence</b>	<b>16927155.11</b>	<b>16927154.11</b>

### Panneau arrière



- Pour des conditions de travail claires et ergonomiques
- Peut être vissé directement sur le plateau en bois des armoires à tiroirs (L 1050 mm) ou sur des chariots de montage (L 1300 mm)
- Adapté à tous les paniers porte-outils et crochets perfo (panneaux perforés) et aux bottBox (panneaux à bacs)
- Construction solide en tôle d'acier, revêtement poudre gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400
Modèle	Avec panneau perforé	Avec panneau à bacs	Avec panneau à bacs, 6x bottBox M1 et 6x bottBox M2
<b>Référence</b>	<b>41022029.16</b>	<b>41022030.16</b>	<b>41022031.16</b>



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400
Modèle	Avec panneau perforé	Avec panneau à bacs	Avec panneau à bacs, 8x bottBox M1 et 8x bottBox M2
<b>Référence</b>	<b>41022032.16</b>	<b>41022033.16</b>	<b>41022034.16</b>



Séparateurs de tiroirs p. 18-19



Bordure antiroulis p. 11

# POSTES INFORMATIQUES



SCANNEZ MOI  
Le modèle en 3D  
dans votre atelier.

« La poussière et  
la saleté sur le PC  
sont de l'histoire  
ancienne ! »



Charge totale



Charge des tiroirs



Charge des tablettes



Ouverture totale



Poignée avec méca-  
nisme  
3 points de fermeture



Livré monté



Délai de livraison  
15 jours ouvrables



## Armoires pour ordinateurs largeur 650 mm



### Caisson et porte battante

#### Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
- Avec trous de ventilation et traversée de câbles

#### Porte battante

- Angle d'ouverture de 180°
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire
- Verrouillage par rotation solide à 3 points de verrouillage



### Caisson pour moniteur et tiroir pour clavier

#### Caisson pour moniteur

- Adapté aux moniteurs à écran plat jusqu'à 23 pouces
- Avec trous de ventilation et traversée de câbles
- Verrouillable

#### Tiroir pour clavier

- Pour un travail ergonomique
- Circuit de câblage à ouverture totale
- Verrouillable

### Profondeur 550 mm




Dimensions L x P x H [mm]	650 x 550 x 1000	650 x 550 x 1650
Modèle	Avec tablette et tablette extensible	Avec compartiment à écran, tablette et tablette extensible
Référence	<b>16928000.11</b>	<b>16928001.11</b>

### Profondeur 150/550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	650 x 550 x 150	500 x 150 x 410
Modèle	Kit de roulettes pour armoires à ordinateurs	pour PC portable
Référence	<b>16928052.16</b>	<b>16912350.11V</b>

## Séparateurs de tiroirs profondeur 550 mm



### Séparateurs et intercalaires

- Pour une séparation facile, rapide et personnalisée des tiroirs
- En tôle d'acier galvanisée
- Possibilité d'étiquetage en option avec jeu d'étiquettes
- Bruit minimal grâce aux supports en matière plastique

### Assortiments de séparateurs et intercalaires largeur 525 mm



Pour profondeur [mm]	550	
Nombre de séparateurs crantés	2	
Nombre de séparateurs lisses	6	
Hauteur des tiroirs [mm]	100/125	175
Hauteur des séparateurs [mm]	77	127
<b>Référence</b>	<b>16926804.51</b>	<b>16926805.51</b>

### Assortiments de séparateurs et intercalaires largeur 1050 mm



Pour profondeur [mm]	550	
Nombre de séparateurs crantés	4	
Nombre de séparateurs lisses	8	
Hauteur des tiroirs [mm]	100/125	175
Hauteur des séparateurs [mm]	77	127
<b>Référence</b>	<b>16926842.51</b>	<b>16926843.51</b>

## Séparateurs de tiroirs profondeur 550 mm



### Bacs pour petites pièces

- Pour une séparation facile, rapide et personnalisée des tiroirs
- Matériau : polystyrène résistant aux chocs (PS)
- Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces
- Possibilité d'étiquetage optionnelle avec des supports à étiquettes

### Assortiments de bacs pour petites pièces largeur 525/1050 mm



Pour profondeur [mm]	550	550
Hauteur des tiroirs [mm]	100	100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	68
Nombre de bacs de rangement 50 x 50 [mm]	2	2
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	6	13
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	–	1
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	2	7
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	2	2
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	2	6
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	1	2
<b>Référence</b>	<b>43020789</b>	<b>43020791</b>

# ARMOIRES A PORTES



SCANNEZ MOI  
Le modèle en 3D  
dans votre atelier.

« Tout est  
à sa place,  
comme on  
l'aime ».



Charge totale



Charge des tiroirs



Charge des tablettes



Ouverture totale



Poignée avec méca-  
nisme  
3 points de fermeture



Livré monté



Délai de livraison  
15 jours ouvrables

## Armoires a' portes largeur 1050 mm




**Caisson et portes battantes**

### Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)

### Portes battantes

- Angle d'ouverture de 180°, verrouillage par rotation solide à 3 points de verrouillage
- Fermées, avec fenêtre ou ventilation selon le modèle



**Nombreuses possibilités d'agencement**

### Profondeur 350 mm

- Tablette, charge jusqu'à 75 kg, idéal pour les bottBox
- Panneaux arrière avec perforation perfo ou encoches
- Tablette multiplis



### Profondeur 550 mm

- Tablette, charge jusqu'à 75 kg
- Panneaux arrière avec perforation perfo ou encoches
- Tablette multiplis
- Tiroirs intérieurs avec ouverture totale et sur-extension de 40 mm, charge jusqu'à 75 kg

## Profondeur 350 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 350 x 2000	1050 x 350 x 2000
Modèle Porte	fermé	fermé
Composition	4x tablette	8x tablette 9x bottBox M3 27x bottBox L3
Référence	<b>16926219.11</b>	<b>16926505.11</b>



## Armoires a' portes largeur 1050 mm

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Modèle Porte	fermé	fermé
Composition	4x tablette	4x tablette 2x tiroir intérieur (H : 125 mm)
Référence	<b>16926267.11</b>	<b>16926574.11</b>



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Modèle Porte	fermé	fermé
Composition	3x tablette 4x tiroir intérieur (H: 1x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 mm)	3x tablette 8x tiroir intérieur (H : 2x 100 mm, 4x 125 mm, 2x 175 mm)
Référence	<b>16926576.11</b>	<b>16926577.11</b>



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Modèle Porte	fermé	fermé
Composition	1x panneau arrière avec perforation perfo 1x panneau arrière avec encoches perfo 1x tablette multiplis 6x tiroir intérieur (H : 4x 125 mm ; 2x 175 mm)	1x panneau arrière avec perforation perfo 1x panneau arrière avec encoches perfo 1x tablette multiplis 3x tiroir intérieur (H : 1x 100 mm ; 1x 125 mm ; 1x 175 mm) 1x tablette
Référence	<b>16926573.11</b>	<b>16926572.11</b>



# Armoires a' portes largeur 1050/1300 mm

Profondeur 550 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Modèle Porte	avec fenêtre	avec ventilation
Composition	4x tablette	4x tablette
<b>Référence</b>	<b>16926277.11</b>	<b>16926770.11</b>



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 550 x 2000	1300 x 550 x 2000
Modèle Porte	avec fenêtre	avec ventilation
Composition	4x tablette	4x tablette
<b>Référence</b>	<b>16926663.11</b>	<b>16926783.11</b>



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antiroulis p. 11

## Accessoires pour armoires a' portes

### Tablette



- Tablette avec équerre de support à gauche et à droite
- Charge maxi : 75 kg
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Pour largeur [mm]	525	1.050	1.050
Pour profondeur [mm]	550	350	550
<b>Référence</b>	<b>16926912.51</b>	<b>16926916.51</b>	<b>16926918.51</b>

### Séparateur de tablettes



- Séparateurs de tablettes coulissants variables à placer sur les tablettes
- Lot de : 3 pièces
- Profondeur : 350 mm
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Dimensions L x P x H [mm]	50 x 309 x 116
<b>Référence</b>	<b>16926870.51</b>



**Tiroirs**

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Charge admissible jusqu'à 10 kg



**Caisson et portes battantes**

- Caisson**
- Caisson en acier soudé pour applications légères
  - Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
  - Les modèles de 350 mm de profondeur peuvent également être installés au mur



- Portes battantes**
- Angle d'ouverture de 180°
  - Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire (35 kg)
  - Serrure à loquet rotatif

## Largeur 525 mm



Dimensions L x P x H [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Modèle Porte	fermé	fermé
Composition	1x tablette	2x tablette 1x tiroir
Référence	<b>16929001.11</b>	<b>16929003.11</b>

## Largeur 800 mm



Dimensions L x P x H [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Modèle Porte	fermé	fermé
Composition	1x tablette	2x tablette 1x tiroir
Référence	<b>16929101.11</b>	<b>16929103.11</b>



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antirouls p. 11

## Armoires pupitres



**Caisson et portes battantes**

### Caisson

- Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)

### Porte battante

- Angle d'ouverture de 180°
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire
- Verrouillage par rotation solide à 3 points de verrouillage



**Corniche de pupitre et tiroir**

### Corniche de pupitre

- Pour des conditions de travail ergonomiques
- Avec bac pour crayons
- Divers panneaux arrière disponibles en accessoires

### Tiroirs

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 75 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible

## Largeur 525/1050 mm



Dimensions L x P x H [mm]	525 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1130
Modèle Porte	fermé	fermé
Composition	1x tablette, 1 tiroir	1x tablette, 1 tiroir
<b>Référence</b>	<b>16926370.11</b>	<b>16926590.11</b>

## Panneau arrière pour armoire pupitre



Dimensions L x P x H [mm]	525 x 95 x 1000		1050 x 95 x 1000	
Modèle	lisse	Perforation perfo	lisse	Perforation perfo
Référence	<b>16926980.16</b>	<b>16926981.16</b>	<b>16926984.16</b>	<b>16926985.16</b>



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antiroulis p. 11

# RAYONNAGE

« Super, tout est  
enfin rangé de  
manière claire ! »



Charge totale



Charge des tablettes




Livré avec emballage  
à plat  
Montage facile



Délai de livraison de  
15 jours ouvrables



## Rayonnage largeur 1150 mm



### Variantes complètes

- Rayonnage flexible et solide
- Équipement judicieux
- Extension facile
- Incl. croisillon et kit de fixation au mur



### Éléments d'extension


- Joes, tablettes et autres accessoires
- Pour l'extension de variantes complètes existantes
- Pour la configuration de rayonnages personnalisés

## Hauteur 2000 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1150 x 420 x 2000	1150 x 420 x 2000	1150 x 420 x 2000
Composition	4x tablette	8x tablette, 24x bottBox L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm)	5x tablette, 8x bottBox L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm), 2x dépôt pour petites pièces
Référence	<b>46003001.16</b>	<b>46003002.16</b>	<b>46003003.16</b>


## Rayonnage largeur 1150 mm



### Tablette

- Structure solide en tôle d'acier galvanisée
- Capacité de chargement : 70 kg
- Incl. 4 équerres de support pour un montage rapide et facile
- L 1150 x P 420 x H 27 mm

Désignation	Tablette	Séparateurs de tablettes, lot de 3
Référence	<b>46003004.51</b>	<b>41022024.51</b>



### Tablette à petites pièces

- Pour le stockage de matériel tel que les vis et les pièces standard
- Pour une mise à disposition intelligente du matériel en évitant les ruptures de stock
- Avec 5 séparateurs pour une séparation flexible et personnalisée
- Capacité de chargement : 70 kg
- Matériau : tôle d'acier galvanisée
- Incl. 4 équerres de support pour un montage rapide et facile
- L 1150 x P 420 x H 190 mm

Référence	<b>46003005.51</b>
-----------	--------------------

### Éléments individuels

- Pour l'extension de systèmes d'étagères

#### Joue d'étagère

- Construction stable en tôles acier
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
- Pas de 25 mm pour une séparation flexible avec les tablettes et les dépôts pour petites pièces

#### Croisillon

pour renforcer l'étagère

#### Kit de fixation au mur

pour un montage mural sûr des extensions d'étagères

Kit de pièces de rechange (8x écrou à clip, vis et équerre de support)

Désignation	Joue d'étagère	Croisillon	Kit de fixation au mur	Kit de pièces de rechange
Dimensions L x P x H mm	25 x 420 x 2000	-	-	-
Référence	<b>46003007.16</b>	<b>46003008.16</b>	<b>46003009</b>	<b>90099653</b>



### Assortiment avec 4 bottBox

- Adapté à 1 tablette
- Dimension L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm)
- Matériau : plastique RAL 7016

Référence	<b>43021012.19</b>
-----------	--------------------



### Assortiment avec 8 bottBox

- Adapté à 1 tablette
- Dimension M4 (L 130 x P 398 x H 165 mm)
- Matériau : plastique RAL 7016

Référence	<b>43021013.19</b>
-----------	--------------------



### Kit de séparateurs

- Pour le dépôt de petites pièces
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Référence	<b>46003010.51</b>
-----------	--------------------



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antirouls p. 11

# ÉTABLIS STANDARDS



SCANNEZ MOI  
Le modèle en 3D  
dans votre atelier.

« En avant vers  
le nouveau poste  
de travail ! »



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Système de verrouillage  
centralisé



Livré avec emballage  
à plat  
Montage facile



Délai de livraison de  
15 jours ouvrables

## Établis profondeur 800 mm



### Piètement et plateau

- Piètement à hauteur réglable par pas de 25 mm
- Kit ossature pour une meilleure stabilité
- Plateaux robustes de 30 mm en multiplis ou en lino
- Charge maxi 600 kg



### Armoire à tiroirs

- Caisson solide et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Avec système de verrouillage centralisé
- Glissière à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Tiroirs supportant une charge de jusqu'à 75 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible

## Largeur 1500/2000 mm



Dimensions L x P [mm]	1500 x 800	2000 x 800
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	780-930	780-930
Ossature bas	Oui	Oui
Capacité de chargement [kg]	600	600
Plateau	Multiplis	Multiplis
<b>Référence</b>	<b>16921512.16</b>	<b>16921514.16</b>

## Établis standards

### Largeur 1500 mm



Dimensions L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Nombre de tiroirs	2	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Capacité de chargement [kg]	500	500	500
Plateau	Multiplis	Multiplis	Multiplis
<b>Référence</b>	<b>16921902.11</b>	<b>16921900.11</b>	<b>16921901.11</b>

### Largeur 2000 mm



Dimensions L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600	2000 x 600
Nombre de tiroirs	2	5	7
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Capacité de chargement [kg]	500	500	500
Plateau	Multiplis	Multiplis	Multiplis
<b>Référence</b>	<b>16921952.11</b>	<b>16921950.11</b>	<b>16921951.11</b>







# ÉTABLIS MONOBLOCS



SCANNEZ MOI  
Le modèle en 3D  
dans votre atelier.

« Solides et de  
haute qualité,  
ils s'adaptent  
facilement ».



Charge totale



Charge des tiroirs



Ouverture totale



Système de verrouillage  
centralisé



Livré monté



Délai de livraison  
15 jours ouvrables

# Établis monoblocs



**Caisson, plateau et portes battantes**

- Caisson solide et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie
- Plateau multiplis robuste de 30 mm
- Charge maxi 800 kg
- Portes avec angle d'ouverture de 180° et verrouillage par rotation solide
- Grand espace de rangement avec tablette supplémentaire



**Tiroirs**

- Façade de tiroirs avec poignée ergonomique
- Glissières à billes avec ouverture totale et surextension de 40 mm
- Charge admissible jusqu'à 75 kg
- Charge admissible par bloc de tiroirs : 150 kg
- Vaste gamme de séparateurs disponible

## Largeur 1500 mm



Dimensions L x P [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Hauteur en [mm]	830-930	830-930	830-930
Nombre de tiroirs	3 / porte	6	3
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Capacité de chargement [kg]	800	800	800
Plateau	Multiplis	Multiplis	Multiplis
<b>Référence</b>	<b>16923014.11</b>	<b>16923015.11</b>	<b>16923012.11</b>

## Établis monoblocs

Largeur 2000 mm



Dimensions L x P [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Hauteur en [mm]	830-930	830-930
Nombre de tiroirs	3 / porte	9
Hauteur du panneau [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Capacité de chargement [kg]	800	800
Plateau	Multiplis	Multiplis
<b>Référence</b>	<b>16923032.11</b>	<b>16923033.11</b>



## Panneau arrière



- Pour montage direct sur un plateau
- Grande stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Nombre de perfo panneaux	1	2	1	2
<b>Référence</b>	<b>41022006.16</b>	<b>41022007.16</b>	<b>41022008.16</b>	<b>41022009.16</b>

## Cadre portique



- Pour montage direct sur un plateau
- Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Au choix panneau perforé ou à bacs perfo
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	Panneau perforé perfo, tablette avec 10 bottBox	Panneau à bacs perfo, tablette avec 10 bottBox	Panneau perforé perfo, tablette avec 13 bottBox	Panneau à bacs perfo, tablette avec 13 bottBox
Dimensions L x P x H [mm]	1350 x 435 x 1357		1800 x 435 x 1357	
<b>Référence</b>	<b>41022002.16</b>	<b>41022003.16</b>	<b>41022004.16</b>	<b>41022005.16</b>

## Accessoires

### Armoires vestiaire



- Avec 2 ou 3 compartiments
- Portes à ouverture à droite
- Avec chacune 3 fentes d'aération en haut et en bas
- Porte-étiquettes découpé
- Serrure à loquet rotatif pour cadenas
- Compartiment avec chacun une tablette supérieure enfichable et un rail pour vêtements avec 3 patères coulissantes
- Tôle d'acier avec revêtement par poudre, vernis lisse
- Couleur : caisson et portes gris clair (RAL 7035), pieds en plastique noir

Modèle	2 compartiments		3 compartiments	
Dimensions L x P x H [mm]	610 x 500 x 1850	610 x 500 x 1950	900 x 500 x 1850	900 x 500 x 1950
Référence	<b>40036001.16</b>	<b>40036002.16</b>	<b>40036003.16</b>	<b>40036004.16</b>

### Tabourets à roulettes



- Piètement à 5 branches avec roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
- Réglage de la hauteur du siège avec ressort pneumatique
- Siège en mousse moulée durable et facile à nettoyer Ø 350 mm
- Plateau à outils avec 6 bacs amovibles pour petites pièces

Modèle	Standard	Avec tablette à outils supplémentaire
Dimensions L x P x H [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 770
Référence	<b>88601054</b>	<b>88601002</b>

## Support documents



- Pour un atelier ordonné et clair
- Aide à la planification et à l'organisation de capacités et de processus
- Pour déposer de manière organisée des dossiers de commande, des formulaires, des brochures et autres documents
- Support de documents A4 paysage en plastique solide et de haute qualité (RAL 7016), avec étiquette clip
- Kit composé d'une plaque de fond, de 3x supports de documents au format A4 paysage et d'un kit de fixation
- Les plaques de fond peuvent être vissées les unes aux autres afin de combiner plusieurs kits selon les besoins

Dimensions L x P x H [mm]	340 x 120 x 516
Référence	41022028.19



# RACKS ET CHARIOTS



SCANNEZ MOI  
Le modèle en 3D  
dans votre atelier.

« En avant vers le  
nouveau poste de travail.  
Préparé, mis à disposition  
et accessible rapidement,  
le matériel est toujours  
opérationnel ».




Délai de livraison de  
15 jours ouvrables



## Panneaux perfo et assortiments de crochets

### Panneaux perforés perfo



- Haute stabilité grâce au rebord latéral
- Profils renforcés supplémentaires au dos
- Perforation : 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations : 38,1 mm
- Liaison par complémentarité de forme des crochets perfo et des supports pour panneaux perforés perfo
- Le pas est conservé sur le bord du panneau en cas de combinaison de plusieurs panneaux

Dimensions L x P x H [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
<b>Référence</b>	<b>41022014.16</b>	<b>41022015.16</b>	<b>41022016.16</b>	<b>41022017.16</b>

### Panneaux à bacs perfo avec 24 bottBox




- Kit de panneaux à bacs perfo composé de :  
2 panneaux et 24 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Modèle	Avec bottBox
Nombre de bottBox	24 x M2
Dimensions L x P x H [mm]	914 x 213 x 495
<b>Référence</b>	<b>43021009.16</b>

## Panneaux perfo et assortiments de crochets

### Kits d'accessoires perfo



- 5 Crochets P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 1 Support à clés de serrage

Référence

43021010

### Kits d'accessoires perfo



- 5 Crochets plus P 25 mm
- 5 Crochets plus P 50 mm
- 5 Crochets plus P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 50 mm
- 5 Pincés Ø 19 mm
- 1 Clé de montage

Référence

43021011

## Avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 112 pièces
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Nombre de bottBox	112 x M2	—
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
<b>Référence</b>	<b>41022011.16</b>	<b>41022010.16</b>

## Mobile avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 84 pièces
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Nombre de bottBox	42 x M2; 42 x M3	—
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
<b>Référence</b>	<b>41022013.16</b>	<b>41022012.16</b>

## Solutions mobiles

### Chariots à plateforme et servantes



- Construction soudée solide en tubes d'acier
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
- Inserts de plancher en matériau dérivé du bois, surface : décor hêtre
- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes en TPE
- Moyeu avec roulement à billes rainuré



Modèle	Chariot plateforme	Servante à 3 niveaux
Capacité de chargement [kg]	250	200
Dimensions L x P x H [mm]	600 x 1000 x 900	600 x 1000 x 1050
<b>Référence</b>	<b>41010145.16</b>	<b>41010146.16</b>

### Dessertes



- Ossature en acier soudée et robuste
- Revêtement poudre gris clair (RAL 7035)
- Grande surface utile grâce aux 2 niveaux de tablettes
- 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes (diamètre des roulettes 125 mm)



Modèle	Mobile	Fixe	Mobile	Fixe
Type de plateau	acier	acier	Multiplis	Multiplis
Capacité de chargement [kg]	300	400	300	500
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 930	1000 x 600 x 930
<b>Référence</b>	<b>16922700.16</b>	<b>16922502.16</b>	<b>16922701.16</b>	<b>16922503.16</b>

## Roulettes de transport pour Euro Box



- Adapté à toutes les Euro Box et à tous les conteneurs de dimensions de base 400 x 600 mm
- Charge admissible jusqu'à 250 kg
- Facile à nettoyer grâce au cadre en plastique ABS à coins ouverts
- 4 roulettes pivotantes en caoutchouc non marquant (Ø 100 mm), dont 2 avec frein
- Couleur : gris

Dimensions L x P x H [mm]	420 x 620 x 165
Référence	41010148



Séparateurs de tiroirs p. 18–19



Bordure antiroulis p. 11



---

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits bott sur le site Internet : [www.bott.fr](http://www.bott.fr)

---

Si vous avez des questions à propos des produits verso ou si vous souhaitez commander par téléphone, nos collaborateurs du service client sont à votre disposition : **+33 (0)14 591 88 28.**



Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse : [contact@bott.fr](mailto:contact@bott.fr)

---

Sous réserve de modifications techniques.

Si vous avez déjà consenti à l'utilisation de vos données à des fins de publicité mais que vous avez changé d'avis, veuillez effectuer une rétractation ultérieure par e-mail à l'adresse [contact@bott.fr](mailto:contact@bott.fr).

Bott SAS, Le Carré des Aviateurs 157, Avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil, France

Service clients: téléphone : +33 (0)1 45 91 88 28, fax : +33 (0)1 45 91 88 28

[www.bott.fr](http://www.bott.fr)