

Stockage sûr des pesticides dans les zones de travail

1

Box de sécurité Type 30

Disponible en option avec un caisson de sécurité de type 30 pour le stockage sécurisé de petites quantités de matières dangereuses inflammables.



2

Ventilation


Prêt pour la connexion (DN 75) à un système de ventilation technique, ventilation naturelle dans la partie inférieure de l'armoire



3

Utilisation contrôlée

Portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre



4


Équipement intérieur

Équipé d'étagères à plateaux galvanisés et d'un bac de rétention inférieur pour les grands récipients et les bidons. Les fuites sont récupérées en toute sécurité.






E-CLASSIC | modèle avec portes battantes



E.195.095
page 324

E.140.095
page 324


E-CLASSIC-UF | modèle avec portes battantes et
box de sécurité de type 30



E.195.095.F
page 325

EM.195.095.F
page 325

E-PSM-UF | modèle avec portes battantes et box
de sécurité de type 30



EP.195.095.F
page 326

EP.195.095
page 326

E-LINE | E-CLASSIC



Modèle E.195.095.2
Code article 30629-007



Modèle E.140.095
Code article 30626-007



Modèle E.195.095
Code article 30628-007

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures
Dimensions l x P x H intérieures
Poids pour les données techniques

mm
mm
kgs

E.195.095(.2)

950 x 500 x 1935
945 x 460 x 1845
137

E.145.095(.2)




950 x 500 x 1400
945 x 460 x 1295
87

Caractéristiques principales



Modèle .2 avec étagères à plateaux soudés étanches aux liquides

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
E.195.095	bleu gentiane RAL 5010	gris clair RAL 7035	30628-007
E.195.095.2	bleu gentiane RAL 5010	gris clair RAL 7035	30629-007
E.140.095	bleu gentiane RAL 5010	gris clair RAL 7035	30626-007
E.140.095.2	bleu gentiane RAL 5010	gris clair RAL 7035	30627-007

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Code article
Étagère de rétention	tôle d'acier galvanisé	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	30632
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	930 x 440 x 40	75,00			14740
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	30633
Surbac	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	8564

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kgs), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



Modèle E.195.095.F
Code article 30634-006



Modèle EM.195.095.F
Code article 30638-006

Caractéristiques techniques

		E.195.095.F	E.195.095.F2	EM.195.095.F
Dimensions l x P x H extérieures	mm	950 x 500 x 1935	950 x 500 x 1935	950 x 500 x 1935
Dimensions l x P x H intérieures	mm	945 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845
Poids pour les données techniques	kgs	148	156	133

Caractéristiques principales



Modèle F avec coffre de sécurité type 30



Modèle .2 avec étagères à plateaux soudés étanches aux liquides



Modèle EM utilisable comme armoire à matériel

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
E.195.095.F	bleu gentiane RAL 5010	pourpre RAL 3004	30634-006
E.195.095.F2	bleu gentiane RAL 5010	pourpre RAL 3004	30635-006
EM.195.095.F	bleu gentiane RAL 5010	pourpre RAL 3004	30638-006

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article
Étagère	tôle d'acier galvanisé	944 x 456 x 25	50,00			30640
Étagère de rétention	tôle d'acier galvanisé	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	30632
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	805 x 383 x 50*	25,00	8,50	7,73	30769
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	930 x 440 x 40	75,00			14740
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	30633
Surbac	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	8564

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)



Modèle EP.195.095
Code article 30630-009



Modèle EP.195.095.F
Code article 30636-009

Caractéristiques techniques

		EP.195.095	EP.195.095.2	EP.195.095.F	EP.195.095.F2
Dimensions l x P x H extérieures	mm	950 x 500 x 1935	950 x 500 x 1935	950 x 500 x 1935	950 x 500 x 1935
Dimensions l x P x H intérieures	mm	945 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845
Poids pour les données techniques	kgs	99	112	147	156

Caractéristiques principales






Modèle F avec coffre de sécurité type 30



Modèle .2 avec étagères à plateaux soudés étanches aux liquides

Modèle	Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
EP:195.095	vert turquoise RAL 6016	vert turquoise RAL 6016	30630-009
EP:195.095.2	vert turquoise RAL 6016	vert turquoise RAL 6016	30631-009
EP:195.095.F	vert turquoise RAL 6016	vert turquoise RAL 6016	30636-009
EP:195.095.F2	vert turquoise RAL 6016	vert turquoise RAL 6016	30637-009

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	Code article
Étagère de rétention	tôle d'acier galvanisé	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	30632
	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	805 x 383 x 50*	25,00	8,50	7,73	30769
Caillebotis	tôle d'acier galvanisé	930 x 440 x 40	75,00			14740
Bac de rétention au sol	tôle d'acier galvanisé	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	30633
Surbac	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	8564

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)