

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion und Bauweise. Für mehr Komfort beim Ein- und Auslagern der Gebinde bleiben die Türen in jedem Öffnungswinkel stehen.




2

Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt. Geeignet für den stehenden Transport durch Standardtüren in Kombination mit dem optional erhältlichen Q-Mover.



3

Die Schränke sind in bis zu sieben Bi-Colour Farbvarianten erhältlich. So finden Sie die perfekte Farbvariante zu Ihrer bestehenden Einrichtung.



4

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



5

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Ablufführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



6

Optional erhältlich mit Trennwänden, die bis zu vier Lagerabteile schaffen. In nur einem Schrank lagern Sie kostengünstig und sicher unterschiedliche Gefahrstoffe.



7

DOUBLE CERTIFIED Sicherheitsschränke bieten maximale Schutzfunktionen, die nach der DIN EN 14470-1 und dem FM-Standard zertifiziert sind. Die Schränke sind für den internationalen Einsatz geeignet.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu zehn Jahre** in Verbindung mit dem asecos PREMIUM-Tarif
- Mehr Informationen ab Seite 512



- Verschiedene Schränke dieser Modellgruppe sind zusätzlich nach **FM Standard 6050 geprüft** und erfüllen die Anforderungen gemäß NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA
- Diese Modelle finden Sie ab Seite 62



Inneneinrichtungen

Unsere zahlreichen Schrankmodelle lassen sich durch die vielfältigen Inneneinrichtungsvarianten perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Je nach Bedarf stehen Einrichtungspakete mit den folgenden Bestandteilen zur Verfügung:

Auszugswanne



Optimal geeignet für die Lagerung von Kleingebinden bis 5 L, Spraydosen oder Druckgaskartuschen

- Die ausgezogene Wanne bietet eine Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe
- Alle Gebinde können komfortabel und sicher entnommen bzw. eingestellt werden
- Die Auszugswannen sind im Brandfall selbstschließend oder verfügen über einen permanenten Selbsteinzug
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Metallfreie Lagerebene



Optimal geeignet für die Lagerung von entzündbaren und leicht aggressiven Gefahrstoffen

- Der Wannensboden mit chemisch beständiger Oberflächenbeschichtung und Kunststoffwanne bietet einen hohen Korrosionsschutz
- Die Kunststoffwanne ist kipp- und auszugsgesichert auf dem Wannensboden montiert und kann bei Bedarf leicht herausgenommen werden
- Verfügbares Material: Polypropylen (Grau)

Bodenauffangwanne und Lochblecheinsatz



Zertifizierte Auffangwannen (TÜV geprüft/StawaR oder mit DIBt-Zulassung)

- Mögliche Leckagen werden sicher im Bodenbereich aufgefangen
- Kann in Kombination mit einem Lochblecheinsatz als weitere Lagerebene für Gebinde genutzt werden
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035), Edelstahl oder Polypropylen

Fach- und Wannensboden



Geeignet für größere Gebinde

- Die Böden sind höhenverstellbar und lassen sich einfach an Gebindehöhen anpassen
- Eine Sicherheitsaufkantung schützt die Gebinde vor dem Herabfallen
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Zubehör



Praktisches Zubehör wie z. B. Einlegwannen aus Kunststoff, Anti-Rutschmatten oder separat abschließbare Lagerboxen ergänzen die Inneneinrichtungsvarianten und sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Lagern und Handling der Gebinde.

HABEN SIE **PLATZ ZU VERSCHENKEN?**

... höchstwahrscheinlich nicht.

Genau das ist der Grund, warum wir Ihnen hier die Vorteile von Sicherheitsschränken mit Auszugswannen vorstellen.

DIE AUFGABE

Alltägliche Fragestellungen:

- Nach welchen Maßgaben sollen die Gebinde in den Schrank geräumt werden?
- Welche Behälter stehen auf dem Fachboden vorne, welche im hinteren Bereich?
- Welche Gefahrstoffe sollen möglichst auf eine Lagerebene gestellt werden?
- Wie ist sichergestellt, dass die Gebinde aus den hinteren Reihen bequem und sicher entnommen werden können?



DIE LÖSUNG

Sicherheitsschränke mit Auszugswannen machen diese Fragen überflüssig!

- Übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- Leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme
- Sicheres und einfaches Sammeln von Abfallstoffen in Abfallbehältern

Hoher Komfort - kein umständliches Ausräumen von Gebinden, um Behälter aus dem hinteren Lagerbereich zu entnehmen.



Die Frage, ob Behälter vorne oder hinten stehen sollen, stellt sich nicht. Die Auszugswanne gewährt Ihnen immer den **kompletten Überblick** auf die Lagerebene.



Gefahrstoffe, die zusammen auf eine Lagerebene gestellt werden sollen, lassen sich leicht und **übersichtlich in der Auszugswanne einordnen. Verdoppeln Sie Ihre mögliche Lagermenge** im Sicherheitsschrank!





Modell Q90.195.120
Bestell-Nr. 30001-040-30003



Modell Q90.195.120
Bestell-Nr. 30001-041-30015






Modell Q90.195.120
Bestell-Nr. 30001-046-30017

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	424
Luftwechsel 10x	m ³ /h	9
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	1120

Hauptmerkmale


-  Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design
-  Unterfahrbare Transportsockel
-  Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q90.195.120	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	30001-040
		Lichtgrau RAL 7035	30001-041
		Verkehrsröt RAL 3020	30001-046
		Enzianblau RAL 5010	30001-047
		Resedagrün RAL 6011	30001-048
		asecos Silber	30001-049
		Reinweiß RAL 9010	30001-050

Ausstattungspackage (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30005
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30006
3x Wannenföden (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30007
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30008
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30009
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30010
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30011
3x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30013
4x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30014
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30015
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30016
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30017
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30018
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30019
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30020

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Kein Problem mit dem Q-CLASSIC-90 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.




FACHBODEN
mit flexibler Höhenverstellung anpassbar auf unterschiedliche Gebindehöhen.



BODENAUFFANGWANNE
geprüft gemäß StawaR, für das sichere Auffangen von Leckagen. Mit Lochblecheinsatz als zusätzliche Lagerebene für Großgebinde nutzbar.



Technische Entlüftung – ein wichtiger Baustein zur Risikominimierung! Lüftungstechnische Produkte von asecos helfen die Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre und gesundheitsschädlicher Dämpfe zu vermeiden.



Weitere Informationen und passende Lösungen zur technischen Entlüftung finden Sie ab Seite 344

Q-LINE | Q-CLASSIC-90



Modell Q90.195.120.MM
Bestell-Nr. 34192-040-34206



Modell Q90.195.120.MV
Bestell-Nr. 34214-041-33545





Modell Q90.195.120.MV
Bestell-Nr. 34214-046-33543


Technische Daten

		34214	34192
Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	links: 450 x 522 x 1647 rechts: 450 x 522 x 1647	alle Abteile: 450 x 522 x 810
Gewicht Leerschrank	kg	454	460
Luftwechsel 10x	m ³ /h	9	9
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5	5
Einfahrtshöhe Transportsockel	mm	90	90
Einfahrtbreite Transportsockel	mm	1120	1120

Hauptmerkmale

 Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design

 Unterfahrbare Transportsockel

 Trennwände schaffen separate Lagerabteile

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q90.195.120.MV	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	34214-040
		Lichtgrau RAL 7035	34214-041
		Verkehrsrot RAL 3020	34214-046
		Enzianblau RAL 5010	34214-047
		Resedagrün RAL 6011	34214-048
		asecos Silber	34214-049
		Reinweiß RAL 9010	34214-050
Q90.195.120.MM	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	34192-040
		Lichtgrau RAL 7035	34192-041
		Verkehrsrot RAL 3020	34192-046
		Enzianblau RAL 5010	34192-047
		Resedagrün RAL 6011	34192-048
		asecos Silber	34192-049
		Reinweiß RAL 9010	34192-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
Q90.195.120.MV		
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	33543
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	33544
Links: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	33545
Links: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	33546
Q90.195.120.MM		
4x Fachboden, 4x Lochblecheinsatz, 4x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34206
4x Fachboden, 4x Lochblecheinsatz, 4x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	34207
4x Fachboden, 4x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34204
4x Fachboden, 4x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	34205
Oben: 2x Fachboden, 2x Lochblecheinsatz, 2x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Unten: 2x Auszugswanne (V=4.5L), 2x Auszugswanne (V=4.5L), 2x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34208
Links: 2x Wannenföden (V=11.0L), 2x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 4x Auszugswanne (V=4.5L), 2x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	34209

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Kein Problem mit dem Q-CLASSIC-90 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.



SIE MÜSSEN UNTERSCHIEDLICHSTE KLEINMENGEN VON GEFÄHRSTOFFEN LAGERN?
Variantenreiche Inneneinrichtungen und **Mitteltrennwände** erlauben die perfekte Abstimmung auf verschiedene Gefährstofftypen in einem Schrank.



Geprüfte Auffangwannensysteme
ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin




DIE ASECOS GEFÄHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere.



Modell Q90.195.090
Bestell-Nr. 30041-040-30043



Modell Q90.195.090
Bestell-Nr. 30041-047-30053



Modell Q90.195.090
Bestell-Nr. 30041-041-30055

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	893 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	750 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	343
Luftwechsel 10x	m³/h	6
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	820

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbare Transportsockel













Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q90.195.090	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	30041-040
		Lichtgrau RAL 7035	30041-041
		Verkehrsrot RAL 3020	30041-046
		Enzianblau RAL 5010	30041-047
		Resedagrün RAL 6011	30041-048
		asecos Silber	30041-049
		Reinweiß RAL 9010	30041-050

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30045
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30046
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30047
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30048
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30049
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30050
3x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30051
4x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30052
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30053
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30054
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30055
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30056
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30057
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30058

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	534 x 450 x 96*	27948
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	540 x 490 x 1	15653
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220


* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Kein Problem mit dem Q-CLASSIC-90 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.




AUSZUGSWANNE
mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.



Geprüfte Auffangwannensysteme
ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBT Berlin



SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?
Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com



Q-LINE | Q-CLASSIC-90



Modell Q90.195.060
Bestell-Nr. 30072-040-30076



Modell Q90.195.060
Bestell-Nr. 30072-046-30088



Modell Q90.195.060
Bestell-Nr. 30072-047-30090

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	599 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	265
Luftwechsel 10x	m³/h	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5
Einfahrtshöhe Transportsockel	mm	90
Einfahrtbreite Transportsockel	mm	526

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbare Transportsockel



Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag: links	rechts
Q90.195.060	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	30072-040	30073-040
		Lichtgrau RAL 7035	30072-041	30073-041
		Verkehrsröt RAL 3020	30072-046	30073-046
		Enzianblau RAL 5010	30072-047	30073-047
		Resedagrün RAL 6011	30072-048	30073-048
		asecos Silber	30072-049	30073-049
		Reinweiß RAL 9010	30072-050	30073-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag: links	rechts
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30076	33407
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30077	33408
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30078	33409
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30079	33410
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30080	33411
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30081	33412
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30082	33413
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30083	33414
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30084	33415
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30085	33416
3x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30086	33417
4x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30087	33418
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30088	33419
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30089	33420
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30090	33421
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30091	33422
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30092	33423
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30093	33424
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30094	33425
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30095	33426
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30096	33427
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30097	33428

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Einlegewanne für Auszugswannen Entsorgung	PE Weiß	313 x 484 x 71*	40171
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Kein Problem mit dem Q-CLASSIC-90 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.



FACHBODEN
mit flexibler Höhenverstellung anpassbar auf unterschiedliche Gebindehöhen.



METALLFREIE LAGEREbenen
mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen




Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurückleihen – asecos übernimmt den Rest!

Q-LINE | Q-CLASSIC-90 | Double Certified



Modell Q90.195.120.FU.WDAS
Bestell-Nr. 37584-040-34757



Modell Q90.195.090.FU.WDAS
Bestell-Nr. 37585-040-34761



Modell Q90.195.060.FU.WDAS
Bestell-Nr. 37586-040-34765

Technische Daten		37584	37585	37586 / 37587
Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	424	343	265
Luftwechsel 10x	m ³ /h	9	6	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5	5	5
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90	90	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	1120	820	526

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbarer Transportsockel







DOUBLE CERTIFIED

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q90.195.120.FU.WDAS	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	37584-040
		Lichtgrau RAL 7035	37584-041
Q90.195.090.FU.WDAS	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	37585-040
		Lichtgrau RAL 7035	37585-041
Q90.195.060.FU.WDAS	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	Türanschlag: links
			rechts
			37586-040 37587-040
			37586-041 37587-041

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
Q90.195.120.FU.WDAS		
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34757
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34758
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34759
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34760
3x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37588
4x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37591
3x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37600
4x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37603
Q90.195.090.FU.WDAS		
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34761
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34762
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34763
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34764
3x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37589
4x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37592
3x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37601
4x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37604
Q90.195.060.FU.WDAS(R)		
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34765
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34766
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34767
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34768
3x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37590
4x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37593
3x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37602
4x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37605

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
 Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



3D

Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-SHOWROOM:**
www.asecos-showroom.com



Q-LINE | Q-PEGASUS-90

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion und Bauweise.



2

Die Schranktüren lassen sich gleichzeitig und leichtgängig mit einer Hand öffnen. Die Gefahren des Gebinde-Handling werden mit der komfortablen Einhandbedienung maßgeblich reduziert.



3

Das Ein- und Auslagern von Gebinden ist dank der integrierten Türfeststellanlage komfortabel und sicher. Die Türen schließen automatisch nach ca. 60 Sekunden.



4

Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt. Geeignet für den stehenden Transport durch Standardtüren in Kombination mit dem optional erhältlichen Q-Mover.



5

Die Schränke sind in bis zu sieben Bi-Colour Farbvarianten erhältlich. So finden Sie die perfekte Farbvariante zu Ihrer bestehenden Einrichtung.



6

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



7

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Abluftführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122** Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu zehn Jahre** in Verbindung mit dem asecos PREMIUM-Tarif
- Mehr Informationen ab Seite 512



- **Mieten statt kaufen?**
- Egal ob in Industrie, Labor, Handel oder Handwerk - mit dem **innovativen Mietkonzept** von asecos treffen Sie immer die richtige Wahl
- Mehr Informationen ab Seite 114



Inneneinrichtungen

Unsere zahlreichen Schrankmodelle lassen sich durch die vielfältigen Inneneinrichtungsvarianten perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Je nach Bedarf stehen Einrichtungspakete mit den folgenden Bestandteilen zur Verfügung:

Auszugswanne



Optimal geeignet für die Lagerung von Kleingebinden bis 5 L, Spraydosen oder Druckgaskartuschen

- Die ausgezogene Wanne bietet eine Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe
- Alle Gebinde können komfortabel und sicher entnommen bzw. eingestellt werden
- Die Auszugswannen sind im Brandfall selbstschließend oder verfügen über einen permanenten Selbsteinzug
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Metallfreie Lagerebene



Optimal geeignet für die Lagerung von entzündbaren und leicht aggressiven Gefahrstoffen

- Der Wannensboden mit chemisch beständiger Oberflächenbeschichtung und Kunststoffwanne bietet einen hohen Korrosionsschutz
- Die Kunststoffwanne ist kipp- und auszugsgesichert auf dem Wannensboden montiert und kann bei Bedarf leicht herausgenommen werden
- Verfügbares Material: Polypropylen (Grau)

Bodenauffangwanne und Lochblecheinsatz



Zertifizierte Auffangwannen (TÜV geprüft/StawaR oder mit DIBt-Zulassung)

- Mögliche Leckagen werden sicher im Bodenbereich aufgefangen
- Kann in Kombination mit einem Lochblecheinsatz als weitere Lagerebene für Gebinde genutzt werden
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035), Edelstahl oder Polypropylen

Fach- und Wannensboden



Geeignet für größere Gebinde

- Die Böden sind höhenverstellbar und lassen sich einfach an Gebindehöhen anpassen
- Eine Sicherheitsaufkantung schützt die Gebinde vor dem Herabfallen
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Zubehör



Praktisches Zubehör wie z. B. Einlegwannen aus Kunststoff, Anti-Rutschmatten oder separat abschließbare Lagerboxen ergänzen die Inneneinrichtungsvarianten und sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Lagern und Handling der Gebinde.

HABEN SIE **PLATZ ZU VERSCHENKEN?**

... höchstwahrscheinlich nicht.

Genau das ist der Grund, warum wir Ihnen hier die Vorteile von Sicherheitsschränken mit Auszugswannen vorstellen.

DIE AUFGABE

Alltägliche Fragestellungen:

- Nach welchen Maßgaben sollen die Gebinde in den Schrank geräumt werden?
- Welche Behälter stehen auf dem Fachboden vorne, welche im hinteren Bereich?
- Welche Gefahrstoffe sollen möglichst auf eine Lagerebene gestellt werden?
- Wie ist sichergestellt, dass die Gebinde aus den hinteren Reihen bequem und sicher entnommen werden können?



DIE LÖSUNG

Sicherheitsschränke mit Auszugswannen machen diese Fragen überflüssig!

- Übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- Leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme
- Sicheres und einfaches Sammeln von Abfallstoffen in Abfallbehältern

Hoher Komfort - kein umständliches Ausräumen von Gebinden, um Behälter aus dem hinteren Lagerbereich zu entnehmen.



Die Frage, ob Behälter vorne oder hinten stehen sollen, stellt sich nicht. Die Auszugswanne gewährt Ihnen immer den **kompletten Überblick** auf die Lagerebene.



Gefahrstoffe, die zusammen auf eine Lagerebene gestellt werden sollen, lassen sich leicht und **übersichtlich in der Auszugswanne einordnen. Verdoppeln Sie Ihre mögliche Lagermenge** im Sicherheitsschrank!





Modell Q90.195.120.WDAC
Bestell-Nr. 30002-040-30003



Modell Q90.195.120.WDAC
Bestell-Nr. 30002-050-30015



Modell Q90.195.120.WDAC
Bestell-Nr. 30002-048-30017

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	424
Luftwechsel 10x	m ³ /h	9
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	1120

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbare Transportsockel



Türen mit Einhandbedienung (AGT), Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q90.195.120.WDAC	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	30002-040
		Lichtgrau RAL 7035	30002-041
		Verkehrsröt RAL 3020	30002-046
		Enzianblau RAL 5010	30002-047
		Resedagrün RAL 6011	30002-048
		asecos Silber	30002-049
		Reinweiß RAL 9010	30002-050

Ausstattungspackage (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblechleinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003
4x Fachboden, 1x Lochblechleinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30005
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30006
3x Wannboden (V=33.0L), 1x Lochblechleinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30007
3x Fachboden, 1x Lochblechleinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30008
4x Fachboden, 1x Lochblechleinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30009
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30010
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30011
3x Wannboden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30013
4x Wannboden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30014
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30015
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30016
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30017
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30018
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30019
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30020

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

BEQUEMES EIN- UND AUSLAGERN



Öffnen Sie **zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand** – die PEGASUS Schränke machen es möglich.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT




Kein Problem mit dem Q-PEGASUS-90 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem **Umluftfilteraufsatz** und **Q-Mover** – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.

Sicherheit zur Miete? Kein Problem!



Sie entscheiden sich für das **360°-Mietprogramm** und asecos kümmert sich um den Rest.

Technische Entlüftung – ein wichtiger Baustein zur Risikominimierung! Lüftungstechnische Produkte von asecos helfen die Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre und gesundheitsschädlicher Dämpfe zu vermeiden.



Weitere Informationen und passende Lösungen zur technischen Entlüftung finden Sie ab Seite 344

Q-LINE | Q-PEGASUS-90



Modell Q90.195.090.WDAC
Bestell-Nr. 30042-040-30043



Modell Q90.195.090.WDAC
Bestell-Nr. 30042-046-30053



Modell Q90.195.090.WDAC
Bestell-Nr. 30042-047-30055

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	893 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	750 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	343
Luftwechsel 10x	m ³ /h	6
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5
Einfahrtshöhe Transportsockel	mm	90
Einfahrtbreite Transportsockel	mm	820

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbare Transportsockel













Türen mit Einhandbedienung (AGT), Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q90.195.090.WDAC	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	30042-040
		Lichtgrau RAL 7035	30042-041
		Verkehrsrot RAL 3020	30042-046
		Enzianblau RAL 5010	30042-047
		Resedagrün RAL 6011	30042-048
		asecos Silber	30042-049
		Reinweiß RAL 9010	30042-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30045
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30046
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30047
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30048
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30049
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30050
3x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30051
4x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30052
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30053
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30054
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30055
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30056
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30057
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30058

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	534 x 450 x 96*	27948
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	540 x 490 x 1	15653
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

BEQUEMES EIN- UND AUSLAGERN

Öffnen Sie **zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand** – die PEGASUS Schränke machen es möglich.



FACHBODEN
mit flexibler Höhenverstellung anpassbar auf unterschiedliche Gebindehöhen.




BODENAUFFANGWANNE
geprüft gemäß StawaR, für das sichere Auffangen von Leckagen. Mit Lochblecheinsatz als zusätzliche Lagerebene für Großgebinde nutzbar.



SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com



Q-LINE | Q-PEGASUS-90



Modell Q90.195.060.WDAC
Bestell-Nr. 30074-040-30076



Modell Q90.195.060.WDAC
Bestell-Nr. 30074-046-30088



Modell Q90.195.060.WDAC
Bestell-Nr. 30074-047-30090

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	599 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	265
Luftwechsel 10x	m³/h	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	526

Hauptmerkmale

- Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design
- Unterfahrbarer Transportsockel
- Tür mit Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag: links	rechts
Q90.195.060.WDAC	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	30074-040	30075-040
		Lichtgrau RAL 7035	30074-041	30075-041
		Verkehrsröt RAL 3020	30074-046	30075-046
		Enzianblau RAL 5010	30074-047	30075-047
		Resedagrün RAL 6011	30074-048	30075-048
		asecos Silber	30074-049	30075-049
		Reinweiß RAL 9010	30074-050	30075-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag: links	rechts
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30076	33407
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30077	33408
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30078	33409
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30079	33410
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30080	33411
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30081	33412
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30082	33413
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30083	33414
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30084	33415
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30085	33416
3x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30086	33417
4x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30087	33418
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30088	33419
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30089	33420
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30090	33421
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30091	33422
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30092	33423
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30093	33424
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30094	33425
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30095	33426
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30096	33427
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30097	33428

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Einlegewanne für Auszugswannen Entsorgung	PE Weiß	313 x 484 x 71*	40171
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



METALLFREIE LAGEREBENEN
mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Kein Problem mit dem Q-PEGASUS-90 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover - perfekt für den innerbetrieblichen Transport.



Sicherheit zur Miete? Kein Problem!

360° Miete

Sie entscheiden sich für das **360°-Mietprogramm** und asecos kümmert sich um den Rest.




DIE ASECOS GEFÄHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere.

Q-LINE | Q-PHOENIX-90

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion und Bauweise.



2

Perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse und schmale Durchgangsbreiten dank den platzsparenden Falttüren.



3

Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt. Geeignet für den stehenden Transport durch Standardtüren in Kombination mit dem optional erhältlichen Q-Mover.



4

Die Schränke sind in zwei Bi-Colour Farbvarianten erhältlich. So finden Sie die perfekte Farbvariante zu Ihrer bestehenden Einrichtung.



5

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



6

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Abluftführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu zehn Jahre** in Verbindung mit dem asecos PREMIUM-Tarif
- Mehr Informationen ab Seite 512



Q-LINE | Q-PHOENIX-90



Modell Q90.195.120.FD
Bestell-Nr. 32149-040-30003



Modell Q90.195.120.FD
Bestell-Nr. 32149-040-30015



Modell Q90.195.120.FD
Bestell-Nr. 32149-041-30017

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	424
Luftwechsel 10x	m ³ /h	9
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	1120

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbarer Transportsockel



Platzsparende Falttüren

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q90.195.120.FD	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	32149-040 32149-041

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30005
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30006
3x Wannenföden (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30007
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30008
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30009
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30010
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30011
3x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30013
4x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30014
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30015
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30016
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30017
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30018
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30019
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30020

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Kein Problem mit dem Q-PHOENIX-90 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.



PLATZ-SPARENDE FALTTÜREN
Perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse und schmale Durchgangsbreiten.



Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheitsschränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348

3D Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-SHOWROOM:**
www.asecos-showroom.com



Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Sicherheitsschränke zur sicheren Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Optimierte Konstruktion zur Erfüllung der Mindestanforderungen bei der Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



2

Für einen schnellen und einfachen Überblick der gelagerten Gebinde mit optionalem Glasausschnitt in der Tür.



3

Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt. Geeignet für den stehenden Transport durch Standardtüren in Kombination mit dem optional erhältlichen Q-Mover.



4

Die Schränke sind in bis zu sieben Bi-Colour Farbvarianten erhältlich. So finden Sie die perfekte Farbvariante zu Ihrer bestehenden Einrichtung.



5

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



6

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Abluftführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



7

DOUBLE CERTIFIED Sicherheitsschränke bieten maximale Schutzfunktionen, die nach der DIN EN 14470-1 und dem FM-Standard zertifiziert sind. Die Schränke sind für den internationalen Einsatz geeignet.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten** (Typ 30), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Mehr Informationen ab Seite 512



- Verschiedene Schränke dieser Modellgruppe sind zusätzlich nach **FM Standard 6050 geprüft** und erfüllen die Anforderungen gemäß NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA
- Diese Modelle finden Sie ab Seite 88



Inneneinrichtungen

Unsere zahlreichen Schrankmodelle lassen sich durch die vielfältigen Inneneinrichtungsvarianten perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Je nach Bedarf stehen Einrichtungspakete mit den folgenden Bestandteilen zur Verfügung:

Auszugswanne



Optimal geeignet für die Lagerung von Kleingebinden bis 5 L, Spraydosen oder Druckgaskartuschen

- Die ausgezogene Wanne bietet eine Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe
- Alle Gebinde können komfortabel und sicher entnommen bzw. eingestellt werden
- Die Auszugswannen sind im Brandfall selbstschließend oder verfügen über einen permanenten Selbsteinzug
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Metallfreie Lagerebene



Optimal geeignet für die Lagerung von entzündbaren und leicht aggressiven Gefahrstoffen

- Der Wannensboden mit chemisch beständiger Oberflächenbeschichtung und Kunststoffwanne bietet einen hohen Korrosionsschutz
- Die Kunststoffwanne ist kipp- und auszugsgesichert auf dem Wannensboden montiert und kann bei Bedarf leicht herausgenommen werden
- Verfügbares Material: Polypropylen (Grau)

Bodenauffangwanne und Lochblecheinsatz



Zertifizierte Auffangwannen (TÜV geprüft/StawaR oder mit DIBt-Zulassung)

- Mögliche Leckagen werden sicher im Bodenbereich aufgefangen
- Kann in Kombination mit einem Lochblecheinsatz als weitere Lagerebene für Gebinde genutzt werden
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035), Edelstahl oder Polypropylen

Fach- und Wannensboden



Geeignet für größere Gebinde

- Die Böden sind höhenverstellbar und lassen sich einfach an Gebindehöhen anpassen
- Eine Sicherheitsaufkantung schützt die Gebinde vor dem Herabfallen
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Zubehör



Praktisches Zubehör wie z. B. Einlegwannen aus Kunststoff, Anti-Rutschmatten oder separat abschließbare Lagerboxen ergänzen die Inneneinrichtungsvarianten und sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Lagern und Handling der Gebinde.

HABEN SIE **PLATZ ZU VERSCHENKEN?**

... höchstwahrscheinlich nicht.

Genau das ist der Grund, warum wir Ihnen hier die Vorteile von Sicherheitsschränken mit Auszugswannen vorstellen.

DIE AUFGABE

Alltägliche Fragestellungen:

- Nach welchen Maßgaben sollen die Gebinde in den Schrank geräumt werden?
- Welche Behälter stehen auf dem Fachboden vorne, welche im hinteren Bereich?
- Welche Gefahrstoffe sollen möglichst auf eine Lagerebene gestellt werden?
- Wie ist sichergestellt, dass die Gebinde aus den hinteren Reihen bequem und sicher entnommen werden können?



DIE LÖSUNG

Sicherheitsschränke mit Auszugswannen machen diese Fragen überflüssig!

- Übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- Leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme
- Sicheres und einfaches Sammeln von Abfallstoffen in Abfallbehältern

Hoher Komfort - kein umständliches Ausräumen von Gebinden, um Behälter aus dem hinteren Lagerbereich zu entnehmen.



Die Frage, ob Behälter vorne oder hinten stehen sollen, stellt sich nicht. Die Auszugswanne gewährt Ihnen immer den **kompletten Überblick** auf die Lagerebene.



Gefahrstoffe, die zusammen auf eine Lagerebene gestellt werden sollen, lassen sich leicht und **übersichtlich in der Auszugswanne einordnen. Verdoppeln Sie Ihre mögliche Lagermenge** im Sicherheitsschrank!





Modell Q30.195.116
Bestell-Nr. 31003-060-30003



Modell Q30.195.116
Bestell-Nr. 31003-061-30015



Modell Q30.195.116
Bestell-Nr. 31003-067-30017

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1164 x 620 x 1947
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 519 x 1626
Gewicht Leerschrank	kg	240
Luftwechsel 10x	m³/h	9
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	10
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	1012

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design







Unterfahrbarer Transportsockel

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q30.195.116	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004	31003-060
		Lichtgrau RAL 7035	31003-061
		Verkehrsröt RAL 3020	31003-066
		Enzianblau RAL 5010	31003-067
		Resedagrün RAL 6011	31003-068
		asecos Silber	31003-069
		Reinweiß RAL 9010	31003-070

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30005
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30006
3x Wannenföden (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30007
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30008
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30009
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30010
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30011
3x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30013
4x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30014
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30015
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30016
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30017
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30018
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30019
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30020

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Sockelblende	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	1086 x 536 x 88	31925
 Sockelblende mit Justiervorrichtung (nur mit Schrank bestellbar)	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	1086 x 536 x 88	31005
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
 Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
 info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
 Kein Problem mit dem Q-CLASSIC-30 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.



FACHBODEN
 mit flexibler Höhenverstellung anpassbar auf unterschiedliche Gebindehöhen.



Geprüfte Auffangwannensysteme
ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
 gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin




NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512

Q-LINE | Q-CLASSIC-30



Modell Q30.195.086.WD
Bestell-Nr. 31008-060-30043



Modell Q30.195.086.WDFW
Bestell-Nr. 32781-060-30053



Modell Q30.195.086.WDFW
Bestell-Nr. 32781-061-30055

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	864 x 620 x 1947
Maße B x T x H innen	mm	750 x 519 x 1626
Gewicht Leerschrank	kg	195
Luftwechsel 10x	m ³ /h	6
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	10
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	788

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbare Transportsockel









Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.	
Q30.195.086.WD	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035 Verkehrsrot RAL 3020 Enzianblau RAL 5010 Resedagrün RAL 6011 asecos Silber Reinweiß RAL 9010	Türanschlag: links rechts	
			31008-060	31009-060
			31008-061	31009-061
			31008-066	31009-066
			31008-067	31009-067
			31008-068	31009-068
			31008-069	31009-069
			31008-070	31009-070
Q30.195.086.WDFW	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035 Verkehrsrot RAL 3020	Türanschlag: links	
			32781-060	
			32781-061	
			32781-066	

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30045
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30046
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30047
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30048
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30049
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30050
3x Wannboden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30051
4x Wannboden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30052
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30053
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30054
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30055
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30056
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30057
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30058

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	534 x 450 x 96*	27948
 Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	540 x 490 x 1	15653
 Sockelblende mit Justiervorrichtung (nur mit Schrank bestellbar)	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	786 x 536 x 88	31010
 Sockelblende	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

**HOHE
LAGER-
KAPAZITÄT**

**HERVOR-
RAGENDE
PREIS-
LEISTUNG**



**MAXIMALE
FLEXIBILITÄT**

Kein Problem mit dem Q-CLASSIC-30 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover - perfekt für den innerbetrieblichen Transport.



AUSZUGSWANNE
mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.




Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurück-lehnen – asecos übernimmt den Rest!

Q-LINE | Q-CLASSIC-30



Modell Q30.195.056
Bestell-Nr. 31002-060-30076



Modell Q30.195.056
Bestell-Nr. 31002-066-30088



Modell Q30.195.056
Bestell-Nr. 31002-061-30090

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	564 x 620 x 1947
Maße B x T x H innen	mm	450 x 519 x 1626
Gewicht Leerschrank	kg	146
Luftwechsel 10x	m³/h	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	10
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	412

Hauptmerkmale



Robuste Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbarer Transportsockel

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag: links	rechts
Q30.195.056	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004	31002-060	31007-060
		Lichtgrau RAL 7035	31002-061	31007-061
		Verkehrrot RAL 3020	31002-066	31007-066
		Enzianblau RAL 5010	31002-067	31007-067
		Resedagrün RAL 6011	31002-068	31007-068
		asecos Silber	31002-069	31007-069
		Reinweiß RAL 9010	31002-070	31007-070

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag: links	rechts
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30076	33407
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30077	33408
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30078	33409
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30079	33410
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30080	33411
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30081	33412
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30082	33413
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30083	33414
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30084	33415
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30085	33416
3x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30086	33417
4x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30087	33418
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30088	33419
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30089	33420
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30090	33421
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30091	33422
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30092	33423
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30093	33424
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30094	33425
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30095	33426
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30096	33427
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30097	33428

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Einlegewanne für Auszugswannen Entsorgung	PE Weiß	313 x 484 x 71*	40171
 Sockelblende mit Justiervorrichtung (nur mit Schrank bestellbar)	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	486 x 536 x 88	31004
 Sockelblende	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	486 x 536 x 88	31923
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
 Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
 Kein Problem mit dem Q-CLASSIC-30 inkl. Transportsockel und optional erhältlichem Umluftfilteraufsatz und Q-Mover – perfekt für den innerbetrieblichen Transport.





METALLFREIE LAGEREbenen
 mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen



AUSZUGSWANNE
 mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.



SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?
 Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com





Modell Q30.195.116.FU.WDAS
Bestell-Nr. 37579-060-34757



Modell Q30.195.086.FU.WDAS
Bestell-Nr. 37580-060-34761



Modell Q30.195.056.FU.WDAS
Bestell-Nr. 37582-060-34765

Technische Daten		37579	37580	37582 mm
Maße B x T x H außen	mm	1164 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626
Gewicht Leerschrank	kg	240	195	146
Luftwechsel 10x	m ³ /h	9	6	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	10	10	10
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90	90	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	1012	788	412

Hauptmerkmale



Bauweise im Bi-Colour-Design



Unterfahrbarer Transportsockel










DOUBLE CERTIFIED

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 90

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Q30.195.116.FU.WDAS	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004	37579-060
		Lichtgrau RAL 7035	37579-061
Q30.195.086.FU.WDAS	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004	Türanschlag: links
			rechts
		37580-060	37581-060
		Lichtgrau RAL 7035	37580-061
Q30.195.056.FU.WDAS	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004	Türanschlag: links
			rechts
		37582-060	37583-060
		Lichtgrau RAL 7035	37582-061

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
Q30.195.116.FU.WDAS		
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34757
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34758
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34759
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34760
3x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37588
4x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37591
3x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37600
4x Wannenhöhen (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37603
Q30.195.086.FU.WDAS(R)		
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34761
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34762
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34763
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34764
3x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37589
4x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37592
3x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37601
4x Wannenhöhen (V=23.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37604
Q30.195.056.FU.WDAS(R)		
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34765
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34766
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34767
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	34768
3x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37590
4x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37593
3x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37602
4x Wannenhöhen (V=11.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37605

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	486 x 536 x 88	31923
 Sockelblende	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	1086 x 536 x 88	31925
	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	486 x 536 x 88	31004
 Sockelblende mit Justiervorrichtung (nur mit Schrank bestellbar)	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	786 x 536 x 88	31010
	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	1086 x 536 x 88	31005
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



3D

Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-SHOWROOM:**

www.asecos-showroom.com