

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Sichere Lagerung von Großgebinden und 200-l-Fässern.



2

Sicherheit bei Umfüllarbeiten durch die durchgängigen Erdungsanschlüsse innen und außen. Im Innenraum mit bis zu 3 Erdungskabel inkl. Klemme.



3

Optional mit einem Lagerregal in zwei Tiefen ausrüstbar. Maximale Nutzung des Innenvolumens bei der Lagerung größerer Gebinde.



4

Flexible Wahl und Anpassung des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist unterfahrbar, sodass sich der Schrank sicher mit passenden Hubgeräten transportiert werden kann.



5

Zum Schutz gegen die Nutzung durch Unbefugte sind die Gefahrstoffe sicher im Schrank eingeschlossen.



6

Gleichmäßige Durchlüftung und Absaugung vom gesamten Schrankinnenraum. Die Absaugung mittels technischer Abluft erfolgt über den integrierten Anschluss (NW 75) und verhindert sicher das Entstehen explosionsfähiger oder gesundheitsschädlicher Atmosphäre.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Mehr Informationen ab Seite 512



XL-LINE

## Überblick

**XL-CLASSIC-90** | Modellgruppe mit Flügeltüren und Türfeststellanlage



**XL90.222.155.WDAS**

Seite 184

**XL90.222.110.WDAS**

Seite 185

# XL-LINE | XL-CLASSIC-90



**Modell XL90.222.155.WDAS**  
Bestell-Nr. 30382-001-30386



**Modell XL90.222.155.WDAS**  
Bestell-Nr. 30382-001-30388

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1555 x 1018 x 2324
Maße B x T x H innen	mm	1386 x 864 x 1890
Gewicht Leerschrank	kg	1150
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	24
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	15

## Hauptmerkmale



Lagerung von Großgebinden und 200-L-Fässern

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 186

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
XL90.222.155.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30382-001

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
--	----------	-------------

### Mit Bodenauffangwanne

1x Transportsockel Höhe = 100 mm, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=235.0L)	Stahl pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30384
1x Fachboden, 1x Transportsockel, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=235.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahl pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30386

### Mit Lagerregal (Tiefe 600mm) und Bodenauffangwanne

1x Bodenauffangwanne und Regal (4 Böden, Tiefe = 600 mm) (V=66.0L), 1x Transportsockel	Stahl verzinkt, Stahl pulverbeschichtet RAL 7035	30388
--	--	-------

### Mit Lagerregal (Tiefe 800mm) und Bodenauffangwanne

1x Bodenauffangwanne und Regal (4 Böden, Tiefe = 800 mm) (V=66.0L), 1x Transportsockel	Stahl verzinkt, Stahl pulverbeschichtet RAL 7035	38671
--	--	-------

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
Fachboden für Regal Tiefe 800 mm	Stahlblech verzinkt	1300 x 800 x 40	38956
Fachboden für Regal Tiefe 600 mm	Stahlblech verzinkt	1300 x 600 x 40	30390
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	1373 x 491 x 25*	30389
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Zubehör	Bestell-Nr.
UFA.025.030.XL Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung und Adapter für Fassschränke	40259
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung für Fassschränke	27412

\* B x T = nutzbare Stellfläche



**Modell XL90.222.110.WDAS**  
Bestell-Nr. 30393-001-30395



**Modell XL90.222.110.WDAS**  
Bestell-Nr. 30393-001-30397

#### Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1105 x 1018 x 2324
Maße B x T x H innen	mm	936 x 864 x 1890
Gewicht Leerschrank	kg	855
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	17
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	15

#### Hauptmerkmale



Lagerung von Großbinden und 200-L-Fässern

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 186


Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
XL90.222.110.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30393-001

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
1x Transportsockel Höhe = 100 mm, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=230.0L)	Stahl pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30395
1x Fachboden, 1x Transportsockel, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=230.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahl pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30397


Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	923 x 491 x 25*	30398
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038

Zubehör	Bestell-Nr.
UFA.025.030.XL Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung und Adapter für Fassschränke	40259
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung für Fassschränke	27412

\* B x T = nutzbare Stellfläche



XL90.222.155.WDAS



XL90.222.110.WDAS