

# C-LINE | CS-CLASSIC

Chemikalienschränke zur Lagerung toxischer, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung

1

Das Sortiment bietet mit Modellen in zwei Schrankhöhen in jeweils drei Breiten eine hohe Vielfalt und für jeden Anwendungsfall die passende Lagerlösung. Wahlweise sind die Schränke mit Flügeltüren, Flügeltüren inklusive Sichtfenster oder platzsparenden Falttüren ausgestattet.



2

Die Schränke sind optional mit einer Typ-30-Sicherheitsbox für die sichere Lagerung kleiner Mengen an entzündbaren Gefahrstoffen erhältlich.



3

Die Schränke sind in bis zu sieben Bi-Colour Farbvarianten erhältlich. So finden Sie die perfekte Farbvariante zu Ihrer bestehenden Einrichtung.



4

Zum Schutz gegen die Nutzung durch Unbefugte sind die Gefahrstoffe sicher im Schrank eingeschlossen.



5

Keine gesundheitsschädliche Atmosphäre. Die Schränke verfügen über eine natürliche Belüftung durch Öffnungen im unteren Schrankbereich und können zusätzlich an eine technische Entlüftung angeschlossen werden.



6

Erhältlich mit Tablarauszügen inklusive hochbeständiger PP-Auffangwanne (mit DIBt-Zulassung) für größere Mengen an Kleingebinden. Der ausgezogene Tablarauszug bietet eine schnelle Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe. Die Wanne ist herausnehmbar und kann so besonders bei Leckagen sicher entleert und gereinigt werden.



7

Ausgestattet mit Fachböden und Bodenauffangwanne, finden große Gebinde und Kanister Platz im Chemikalienschrank. Die höhenverstellbaren Lagerebenen bieten eine hohe Traglast. In Kombination mit einem Lochblech kann die Bodenauffangwanne nach StawaR als weitere Lagerebene genutzt werden.





- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**  
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



# C-LINE | CS-CLASSIC



**Modell CS.195.105**  
Bestell-Nr. 30495-047-30508



**Modell CS.195.105.FD**  
Bestell-Nr. 30497-041-30508



**Modell CS.195.105.WDFW**  
Bestell-Nr. 30496-050-30516

## Technische Daten

	mm	CS.195.105(.WDFW/.FD)
Maße B x T x H außen	mm	1055 x 520 x 1950
Maße B x T x H innen	mm	996 x 493 x 1835
Gewicht Leerschrank	kg	75 kg
Abluftanschluss	NW	75 NW
Luftwechsel 10x	m³/h	9 m³/h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	Pa	2 Pa

## Hauptmerkmale



Modell WDFW mit Türen inkl. Glasausschnitt



Modell FD mit Falttüren

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.195.105	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30495-040 30495-041
CS.195.105.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30496-040 30496-041
CS.195.105.FD	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30497-040 30497-041

Weitere Farbkombinationen und Ausstattungspakete finden Sie in unserem Konfigurator: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=27.0L)	Stahlblech verzinkt	30508
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=27.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30510
4x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30516
6x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30518

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			30519
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	993 x 492 x 30	100,00			30520
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	978 x 430 x 85*		27,00	24,55	30522
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)



**Modell CS.195.105.F**  
Bestell-Nr. 30848-040-30850



**Modell CS.195.105.F.WDFW**  
Bestell-Nr. 30849-050-30858

#### Technische Daten

Maße B x T x H außen  
Maße B x T x H innen  
Gewicht Leerschrank  
Abluftanschluss  
Luftwechsel 10x  
Diff.-Druck (Luftwechsel **10x**)

mm 1055 x 520 x 1950  
mm 996 x 493 x 1835  
kg 138 kg  
NW 75 NW  
m<sup>3</sup>/h 9 m<sup>3</sup>/h  
Pa 2 Pa

#### CS.195.105.F.(WDFW)

#### Hauptmerkmale



Modell WDFW mit Türen inkl. Glasausschnitt



Typ-30-Sicherheitsbox inklusive

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.195.105.F	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30848-040 30848-041
CS.195.105.F.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30849-040 30849-041

Weitere Farbkombinationen und Ausstattungspakete finden Sie in unserem Konfigurator: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech verzinkt	30850
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30852
3x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30858

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			30519
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	993 x 492 x 30	100,00			30520
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	978 x 430 x 85*		27,00	24,55	30522
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)

# C-LINE | CS-CLASSIC



**Modell CS.195.081**  
Bestell-Nr. 30532-048-30542



**Modell CS.195.081.WDFW**  
Bestell-Nr. 30533-041-30550

## Technische Daten

		CS.195.081 (WDFW)
Maße B x T x H außen	mm	810 x 520 x 1950
Maße B x T x H innen	mm	751 x 493 x 1835
Gewicht Leerschrank	kg	68 kg
Abluftanschluss	NW	75 NW
Luftwechsel 10x	m³/h	7 m³/h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	Pa	1 Pa

## Hauptmerkmale



Modell WDFW mit Türen inkl. Glasausschnitt

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.195.081	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30532-040 30532-041
CS.110.081.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30531-040 30531-041

Weitere Farbkombinationen und Ausstattungspakete finden Sie in unserem Konfigurator: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=28.0L)	Stahlblech verzinkt	30542
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=28.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30544
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=33.0L)	Stahlblech verzinkt, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30546
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30547
4x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30548
6x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30550

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	748 x 492 x 30	60,00			30551
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			30552
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	731 x 412 x 41	60,00			30553
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	736 x 415 x 112*		28,00	25,45	30554
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	30556
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)



**Modell CS.195.054**  
Bestell-Nr. 30561-041-30573



**Modell CS.195.054.WDFW**  
Bestell-Nr. 30563-040-30579

**Technische Daten**

Maße B x T x H außen  
Maße B x T x H innen  
Gewicht Leerschrank  
Abluftanschluss  
Luftwechsel 10x  
Diff.-Druck (Luftwechsel **10x**)

mm 545 x 520 x 1950  
mm 486 x 493 x 1835  
kg 51 kg  
NW 75 NW  
m³/h 4 m³/h  
Pa 1 Pa

**CS.195.054(.R/.WDFW/.WDFWR)**

**Hauptmerkmale**



Modell WDFW mit Tür inkl. Glasausschnitt

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.195.054	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30561-040 30561-041
CS.195.054.R	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30562-040 30562-041
CS.195.054.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30563-040 30563-041
CS.195.054.WDFWR	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30564-040 30564-041

Weitere Farbkombinationen und Ausstattungspakete finden Sie in unserem Konfigurator: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech verzinkt	30573
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30575
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30576
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30578
4x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30579
6x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30581

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	484 x 486 x 30	50,00			30582
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	484 x 486 x 30	50,00			30583
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	469 x 412 x 118*		19,00	1727	30585
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)

# C-LINE | CS-CLASSIC



**Modell CS.110.105.FD**  
Bestell-Nr. 30494-041-30498



**Modell CS.110.105.WDFW**  
Bestell-Nr. 30493-050-30507

## Technische Daten

Maße B x T x H außen  
Maße B x T x H innen  
Gewicht Leerschrank  
Abluftanschluss  
Luftwechsel 10x  
Diff.-Druck (Luftwechsel **10x**)

mm 1055 x 520 x 1105  
mm 996 x 493 x 990  
kg 48 kg  
NW 75 NW  
m<sup>3</sup>/h 5 m<sup>3</sup>/h  
Pa 1 Pa

## CS.110.105(.WDFW/.FD)

## Hauptmerkmale



Modell WDFW mit Türen inkl. Glasausschnitt



Modell FD mit Falttüren

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.110.105	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30492-040 30492-041
CS.110.105.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30493-040 30493-041

Weitere Farbkombinationen und Ausstattungspakete finden Sie in unserem Konfigurator: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech verzinkt	30498
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30500
2x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30506
3x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30507

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			30519
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	993 x 492 x 30	100,00			30520
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	978 x 430 x 85*		27,00	24,55	30522
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)



**Modell CS.110.054**  
Bestell-Nr. 30557-041-30565



**Modell CS.110.054.WDFW**  
Bestell-Nr. 30559-040-30572

#### Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	545 x 520 x 1105
Maße B x T x H innen	mm	486 x 493 x 990
Gewicht Leerschrank	kg	31 kg
Abluftanschluss	NW	75 NW
Luftwechsel 10x	m³/h	2 m³/h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	Pa	1 Pa

#### CS.110.054(.R./WDFW/.WDFWR)

#### Hauptmerkmale



Modell WDFW mit Tür inkl. Glasausschnitt

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.110.054	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30557-040 30557-041
CS.110.054.R	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30558-040 30558-041
CS.110.054.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30559-040 30559-041
CS.110.054.WDFWR	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004 Lichtgrau RAL 7035	30560-040 30560-041

Weitere Farbkombinationen und Ausstattungspakete finden Sie in unserem Konfigurator: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech verzinkt	30565
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30567
2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=22.0L)	Stahlblech verzinkt, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30569
2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30570
2x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30571
3x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30572

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	484 x 486 x 30	50,00			30582
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	484 x 486 x 30	50,00			30583
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	469 x 412 x 118*		19,00	1727	30585
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)

# C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk

Chemikalienschränke zur Lagerung toxischer, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung

1

In drei oder vier getrennten Lagerabteilen kosteneffektiv und sicher die unterschiedlichsten Gefahrstoffe lagern. Jedes Fach ist passend zum Lagergut beschrift- und einrichtbar.



2

Zum Schutz gegen die Nutzung durch Unbefugte sind die Gefahrstoffe sicher im Schrank eingeschlossen. Jedes Lagerabteil ist separat bedienbar.



3

Keine gesundheitsschädliche Atmosphäre. Die Schränke verfügen über eine natürliche Belüftung durch Öffnungen im unteren Schrankbereich und können zusätzlich an eine technische Entlüftung angeschlossen werden.



4

Erhältlich mit Tablarauszügen inklusive hochbeständiger PP-Auffangwanne (mit DIBt-Zulassung) für größere Mengen an Kleingebinden. Der ausgezogene Tablarauszug bietet eine schnelle Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe. Die Wanne ist herausnehmbar und kann so besonders bei Leckagen sicher entleert und gereinigt werden.



5

Ausgestattet mit Fachböden und Bodenauffangwanne, finden große Gebinde und Kanister Platz im Chemikalienschrank. Die höhenverstellbaren Lagerebenen bieten eine hohe Traglast. In Kombination mit einem Lochblech kann die Bodenauffangwanne nach StawaR als weitere Lagerebene genutzt werden.





- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**  
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



# C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk



**Modell CS.195.105.MM.4WD**  
Bestell-Nr. 30803-050-30806



**Modell CS.195.105.MM.4WD**  
Bestell-Nr. 30803-050-30808



**Modell CS.195.105.MM.4WD**  
Bestell-Nr. 30803-050-31947

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1055 x 520 x 1950
Maße B x T x H innen	mm	996 x 493 x 1835
Gewicht Leerschrank	kg	80 kg
Abluftanschluss	NW	75 NW
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	Pa	2 Pa

## Hauptmerkmale



Trennwände schaffen separate Lagerabteile

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.195.105.MM.4WD	Anthrazitgrau RAL 7016	Reinweiß RAL 9010	30803-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
4x Fachboden, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 4x Lochblecheinsatz, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30805
4x Fachboden, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 4x Lochblecheinsatz, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech verzinkt	30806
Oben: 2x Fachboden, 2x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L) Unten: 4x Tablarauszug (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt, Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30807
Oben: 2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 2x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L) Unten: 4x Tablarauszug (V=11.0L)	Stahlblech verzinkt, Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30808
8x Tablarauszug für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	31947

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	1)	2)	3)	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	474 x 486 x 30	50,00			30838
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	474 x 486 x 30	50,00			30837
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bodenauffangwanne für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal	Stahlblech verzinkt	469 x 412 x 118*	19,00	17,27		30840
Bodenauffangwanne mit Gitterrost für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal	Stahlblech pulverbeschichtet Blau	466 x 406 x 136*	22,00	20,00		30841
Tablarauszug für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30839
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)



**Modell CS.195.054.MH.3WDR**  
Bestell-Nr. 30804-050-30810



**Modell CS.195.054.MH.3WDR**  
Bestell-Nr. 30804-050-31945



**Modell CS.195.054.MH.3WDR**  
Bestell-Nr. 30804-050-31946

#### Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	545 x 520 x 1950
Maße B x T x H innen	mm	486 x 493 x 1835
Gewicht Leerschrank	kg	51 kg
Abluftanschluss	NW	75 NW
Luftwechsel 10x	m³/h	4 m³/h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	Pa	1 Pa

#### Hauptmerkmale



Trennwände schaffen separate Lagerabteile

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CS.195.054.MH.3WDR	Anthrazitgrau RAL 7016	Reinweiß RAL 9010	30804-050

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 3x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 3x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30809
3x Fachboden, 3x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 3x Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	30810
Oben: 1x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 1x Lochblecheinsatz Mittig: 2x Tablarauszug (V=11.0L) Unten: 2x Tablarauszug (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt, Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	31944
Oben: 1x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 1x Lochblecheinsatz Mittig: 2x Tablarauszug (V=11.0L) Unten: 2x Tablarauszug (V=11.0L)	Stahlblech verzinkt, Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	31945
6x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	31946

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	484 x 486 x 30	50,00			30582
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	484 x 486 x 30	50,00			30583
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	469 x 412 x 118*		19,00	1727	30585
Bodenauffangwanne mit Gitterrost	Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30586
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30587
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)

# CX-LINE | CX-CLASSIC

*Umluftfilterschränke zur Lagerung toxischer, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen sowie der Absaugung und Filterung ihrer Dämpfe*

1

Keine gesundheitsschädliche Atmosphäre. Die Schränke sind mit einem Umluftfilteraufsatz für die permanente Absaugung und Filterung von Gefahrstoffdämpfen ausgestattet.



2

Maximale Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes dank der steckerfertigen, eigenständigen Lagerlösung für die unterschiedlichsten Chemikalien.

**Flexibilität<sup>3</sup>**

3

Das umweltfreundliche Filtermehrwegsystem überzeugt durch lange Standzeiten und niedrige Folgekosten. Die elektronische Überwachung übernimmt die Kontrolle der Luftwechselraten sowie der Serviceintervalle und zeigt diese automatisch am Display an. Für die manuelle Filtersättigungskontrolle erfolgt eine Terminerinnerung.



4

Zum Schutz gegen die Nutzung durch Unbefugte sind die Gefahrstoffe sicher im Schrank eingeschlossen.



5

Die Basis der CX-LINE bilden die Schränke der Modellgruppen CS-CLASSIC und CS-CLASSIC-MultiRisk.



6

Mit nur ca. 39 dB(A) ist das Gerät flüsterleise und erzeugt keine störenden Geräusche. Optische und akustische Signale warnen im Notfall eindeutig und sorgen in Kombination mit dem potentialfreien Alarmkontakt für maximale Sicherheit.





- Konformität des Sicherheitsschranks nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**. Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit einem asecos Servicevertrag

**Detaillierte Informationen erhalten Sie von den asecos-Gefahrstoffexperten:**  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com)



# CX-LINE | CX-CLASSIC



**Modell CX.229.105.WDFW**  
Bestell-Nr. 32925-041-30508



**Modell CX.229.105.WDFW**  
Bestell-Nr. 32925-050-30516



**Modell CX.229.105.WDFW**  
Bestell-Nr. 32925-041-30518

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1055 x 520 x 2290
Maße B x T x H innen	mm	996 x 493 x 1835
Gewicht Leerschrank	kg	105
Frequenz	Hz	50
Nennspannung	V	230
Maximale Stromaufnahme	A	0,5
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50

## Hauptmerkmale



Autarke und flexible Lagerlösung



Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CX.229.105.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Lichtgrau RAL 7035	32925-041
		Reinweiß RAL 9010	32925-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech verzinkt	30508
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech verzinkt	30509
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30510
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=270L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30511
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=66.0L)	Stahlblech verzinkt, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30514
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=66.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30515
4x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30516
5x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30517
6x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30518

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)				Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			30519
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	993 x 492 x 30	100,00			30520
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			30521
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	978 x 430 x 85*		2700	24,55	30522
Bodenauffangwanne groß mit Gitterrost	Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	30524
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	30525
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
Aktivkohle-Austauschfilter <sup>4</sup> mit Servicepauschale <sup>5</sup>	Aktivkohle	270 x 270 x 246	32956

<sup>4</sup> Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten ascoco-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamteinheit.

<sup>5</sup> Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem ascoco Ansprechpartner.



**Modell CX.229.081.WDFW**  
Bestell-Nr. 32929-050-30542



**Modell CX.229.081.WDFW**  
Bestell-Nr. 32929-041-30548



**Modell CX.229.081.WDFW**  
Bestell-Nr. 32929-041-30550

#### Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	810 x 520 x 2290
Maße B x T x H innen	mm	751 x 493 x 1835
Gewicht Leerschrank	kg	93
Frequenz	Hz	50
Nennspannung	V	230
Maximale Stromaufnahme	A	0,5
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50

#### Hauptmerkmale



Autarke und flexible Lagerlösung



Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CX.229.081.WDFW	Anthrazitgrau RAL 7016	Lichtgrau RAL 7035 Reinweiß RAL 9010	32929-041 32929-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=28.0L)	Stahlblech verzinkt	30542
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=28.0L)	Stahlblech verzinkt	30543
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=28.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30544
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=28.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30545
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=33.0L)	Stahlblech verzinkt, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30546
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	30547
4x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30548
5x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30549
6x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30550

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)		Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt	748 x 492 x 30	60,00	30551
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00	30552
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	731 x 412 x 41	60,00	30553
Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	736 x 415 x 112*	28,00 25,45	30554
Bodenauffangwanne mit Gitterrost	Stahlblech verzinkt und lackiert Blau	739 x 411 x 129*	33,00 30,00	30555
Tablarauszug mit PP-Wanne	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00 22,00 20,00	30556
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260		30038

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
Aktivkohle-Austauschfilter <sup>4</sup> zzgl. Service-Pauschale <sup>5</sup>	Aktivkohle	270 x 270 x 181	32957

<sup>4</sup> Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten ascoco-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamteinheit.

<sup>5</sup> Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem ascoco-Ansprechpartner.

# CX-LINE | CX-CLASSIC-MultiRisk



**Modell CX.229.105.MM.4WD**  
Bestell-Nr. 32933-050-30806



**Modell CX.229.105.MM.4WD**  
Bestell-Nr. 32933-050-30808



**Modell CX.229.105.MM.4WD**  
Bestell-Nr. 32933-050-31947

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1055 x 520 x 2290
Maße B x T x H innen	mm	996 x 493 x 1835
Gewicht Leerschrank	kg	98
Frequenz	Hz	50
Nennspannung	V	230
Maximale Stromaufnahme	A	0,5
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50

## Hauptmerkmale



Autarke und flexible Lagerlösung



Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
CX.229.105.MM.4WD	Anthrazitgrau RAL 7016	Reinweiß RAL 9010	32933-050

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
4x Fachboden, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 4x Lochblecheinsatz, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt	30805
4x Fachboden, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 4x Lochblecheinsatz, 2x Bodenauffangwanne (V=19.0L)	Stahlblech verzinkt	30806
Oben: 2x Fachboden, 2x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L) Unten: 4x Tablarauszug (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech verzinkt, Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30807
Oben: 2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L), 2x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=19.0L) Unten: 4x Tablarauszug (V=11.0L)	Stahlblech verzinkt, Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	30808
8x Tablarauszug für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	31947

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 1)	 2)	 3)	Bestell-Nr.
Fachboden	Stahlblech verzinkt		50,00			30838
Fachboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035		50,00			30837
Lochblecheinsatz	Stahlblech verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			30584
Bodenauffangwanne für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal	Stahlblech verzinkt	469 x 412 x 118*		19,00	1727	30840
Bodenauffangwanne mit Gitterrost für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal	Stahlblech pulverbeschichtet Blau	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	30841
Tablarauszug für Schränke mit Mitteltrennwand vertikal	Stahlblech pulverbeschichtet/PP RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	30839
Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260				30038

\* B x T = nutzbare Stellfläche / 1) Traglast (kg), 2) Auffangvolumen (Liter), 3) maximales Gebindevolumen im Schrank (Liter)

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
Aktivkohle-Austauschfilter <sup>4</sup> mit Servicepauschale <sup>5</sup>	Aktivkohle	270 x 270 x 246	32956

<sup>4</sup> Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten ascoco-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamteinheit.

<sup>5</sup> Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem ascoco-Ansprechpartner.